



端子和接头 > PCB 端子



端子和接头类型: Receptacle

PCB 端子的端子类型: 母端

PCB Hole Diameter: 3.72 mm [.146 in]

PC 板上方高度: 7.58 mm [.302 in]

PCB 端子电线绝缘直径（最大值）: 6.4 mm [.251 in]

产品特性

产品类型特性

FASTON	否
端接到	印刷电路板
PCB 端子线缆类型	绞线
支持种类	绝缘支撑

结构特性

螺钉孔	否
端子角度	直式

主体特性

PCB 端子电镀材料	预镀锡
------------	-----

接触件特性

端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
端子和接头类型	Receptacle
PCB 端子的端子类型	母端



PCB 端子的端子方向	直式
-------------	----

端接特性

PCB 端子端接方法	压接
------------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

PCB Hole Diameter	3.72 mm[.146 in]
PC 板上方高度	7.58 mm[.302 in]
PCB 端子电线绝缘直径（最大值）	6.4 mm[.251 in]
Accepts Wire Insulation Diameter Range	4.35 – 6.4 mm[.17 – .251 in]
Wire Size	4 – 6 mm ²
母端子坯料厚度	.2 mm[.007 in]
板下延伸	3.17 mm[.124 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-30 – 85 °C[-22 – 185 °F]

行业标准

获得 CSA 认证	否
-----------	---

包装特性

封装数量	1500
PCB 端子包装方式	卷

其他

线路	AMP-In-Mini
----	-------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）



SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月
(211)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 154645-2
AMP-IN TERMINAL



TE 产品编号 172020-1
13P MINI AMPIN HEADER HSG



TE 产品编号 2-2836579-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-120F260O120O



TE 产品编号 2-2836579-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-120F260O120OA



TE 产品编号 2836579-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-120F260O120O



TE 产品编号 2836579-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-120F260O120OA



TE 产品编号 7-2836579-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-120F260O120O




TE 产品编号 7-2836579-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-120F260O120OA



TE 产品编号 7-2836579-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-120F260O120O


客户还购买了



TE 产品编号2-216792-6
AMP LATCH ASSY 26 PO




TE 产品编号2-130102-1
PG 16-14 RING M5, TAPE



TE 产品编号2-216792-0
20P LATCH DIL-STECK




TE 产品编号1-1534073-4
MULTIFIT MK2 ASSY4P




TE 产品编号1-216792-6
AMP LATCH ASSY 16 PO




TE 产品编号2151950-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-055F070F



TE 产品编号5-928336-0
2X25P MODU-MT SOCKET HOUSING



TE 产品编号926477-2
MOD4 RASTHAKEN



TE 产品编号3-2176416-4
9W STD M/OX 5% 1K2

文档

产品图纸

AMP IN TERMINAL 11.5-10 AWG

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1987984-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1987984-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1987984-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格



应用规格

英文版本