



端子 and 接头 &gt; 环形端子和叉形端子



端子和接头类型: Ring Tongue

Wire Size: 1.25 – 2 mm<sup>2</sup>

线径: 2050 – 5180 CMA

环形和叉形螺钉尺寸: M5

## 产品特性

### 产品类型特性

形状描述	RING-048
环形和叉形螺钉尺寸	M5
环形和叉形压线筒类型	闭式压线筒
Sealable	否
Insulated	No
环形和叉形导线/电缆类型	常规导线
支持种类	非绝缘支撑, 非绝缘支撑

### 结构特性

端子角度	直式
------	----

### 主体特性

检查插槽	否
环形和叉形电镀材料	锡

### 接触件特性

端子和接头类型	Ring Tongue
环形和叉形端子方向	直式

### 机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

### 尺寸

Wire Size	1.25 – 2 mm <sup>2</sup>
-----------	--------------------------

线径	2050 – 5180 CMA
螺钉直径	5.26 mm[.207 in]
舌厚	.79 mm[.031 in]
环形和叉形总长	16.3 mm[.64 in]
压线筒内径	2.15 mm[.085 in]

### 使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	170 °C[338 °F]

### 操作/应用

重载	否
----	---

### 行业标准

符合政府资质	否
--------	---

### 包装特性

封装数量	5000
环形和叉形包装方式	带上安装

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月 (211) SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月 (211) 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。

免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



## 客户还购买了



## 文档

### 产品图纸

SOLIS, TERM, 16-14, 5MM, T&R

英文版本

### CAD 文件

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-130106-1\\_E.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-130106-1\\_E.3d\\_igs.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-130106-1\\_E.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

---

数据表/目录页

[SOLISTRAND - QRG](#)

英文版本

---

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本