



TE 内部编号 160529-3

Ring Terminals & Spade Terminals, Ring Tongue, 24 – 22AWG Wire Size, .2 – .4mm² Wire Size, 404 – 640CMA Wire Size, #6, Stud Diameter 3.7 mm [.146 in]

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 环形端子和叉形端子



端子和接头类型: Ring Tongue

Wire Size: .2 – .4 mm²

线径: 404 – 640 CMA

环形和叉形螺钉尺寸: #6

产品特性

产品类型特性

形状描述	RING-015
环形和叉形螺钉尺寸	#6
环形和叉形压线筒类型	开式压线筒
Sealable	否
Insulated	No
环形和叉形导线/电缆类型	常规导线

结构特性

孔数	2
端子角度	直式

主体特性

单件重量	.19 g
环形和叉形电镀材料	无镀层, 黄铜

接触件特性

端子和接头类型	Ring Tongue
环形和叉形端子方向	直式

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

Wire Size	.2 – .4 mm ²
-----------	-------------------------



线径	404 – 640 CMA
螺钉直径	3.7 mm[.146 in]
舌厚	.51 mm[.02 in]
环形和叉形总长	13.4 mm[.527 in]
压线筒内径	.63 mm[.025 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

行业标准

符合政府资质	否
--------	---

包装特性

环形和叉形包装方式	卷
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 160209-3
AM-RINGZUNGE OIF

TE 产品编号 62686-2
RING 22-18 6 020TPBR

客户还购买了

TE 产品编号CC2621-000
B-106-1501CS100

TE 产品编号CC2641-000
B-106-3632CS100

TE 产品编号CC2642-000
B-106-4632CS100

TE 产品编号CC2628-000
B-106-3631CS100

TE 产品编号CC2632-000
B-106-8401CS100

TE 产品编号2823653006
44A0111-12-4

TE 产品编号CC2637-000
B-106-1802CS100

TE 产品编号A178693001
VG-95218-T020-E079

TE 产品编号YHV800-2P-90-50M-A
HVP800-2PHI XE,90,50SQMM,KEY A

文档

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本



机构认证

UL

英文版本