




TE 内部编号 1742780-1

Ring Terminals & Spade Terminals, Ring Tongue, 22 – 18AWG Wire Size, .3 – .8mm² Wire Size, 640 – 1624CMA Wire Size, #10, Stud Diameter 5 mm [.197 in]

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 环形端子和叉形端子



端子和接头类型: Ring Tongue

Wire Size: .3 – .8 mm²

线径: 640 – 1624 CMA

环形和叉形螺钉尺寸: #10

产品特性

产品类型特性

形状描述	圆形/椭圆形
环形和叉形螺钉尺寸	#10
环形和叉形压线筒类型	开式压线筒
Sealable	否
Insulated	No
环形和叉形导线/电缆类型	常规导线
支持种类	绝缘支撑

结构特性

端子角度	直式
------	----

主体特性

环形和叉形电镀材料	锡
-----------	---

接触件特性

端子基材	黄铜
端子和接头类型	Ring Tongue
环形和叉形端子方向	直式



底板材料	无
------	---

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

	.08 in
Wire Size	.3 – .8 mm²
线径	640 – 1624 CMA
螺钉直径	5 mm[.197 in]
舌厚	.51 mm[.02 in]
环形和叉形总长	16.76 mm[.66 in]
压线筒内径	1.01 mm, 2.28 mm[.04 in][.09 in]
环形和叉形电线绝缘直径（最大值）	2.79 mm[.11 in]
环形和叉形电线绝缘直径	2.03 – 2.79 mm[.08 – .11 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

行业标准

符合政府资质	否
--------	---

包装特性

环形和叉形包装方式	带/卷
-----------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC




卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 170011-2 RING STRIP 18-14 MM2 0.503 X 11.938 TPBR	 TE 产品编号 440456-1 67544-51 BS2 TERMINAL	 TE 产品编号 2-2150074-1 OCEAN_2.0_Applicator-E-090F140F	 TE 产品编号 2-2150074-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-090F140F
 TE 产品编号 2150074-1 OCEAN_2.0_Applicator-E-090F140F	 TE 产品编号 2150074-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-090F140F	 TE 产品编号 626235-2 RING TONGUE 22-18 AWG 0.50 X 9.144 BR	 TE 产品编号 7-2150074-1 OCEAN_2.0_Applicator-E-090F140F
 TE 产品编号 7-2150074-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-090F140F	 TE 产品编号 7-2150074-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-090F140F		


客户还购买了



TE 产品编号1-487769-1
013 HOUSING FFC RCPT 100CL SR



TE 产品编号YDTS24Z17-06PAV001
RECP ASSY




TE 产品编号1-1775469-3
HPI CONN., 2.0MM, R/A, SMT, 13P, 80U"



TE 产品编号63648-1
FASTON 250 14-20AWG BR



TE 产品编号1-456402-8
CRIMPER WIRE .055 F



TE 产品编号1-683403-0
ANVIL, COMBINATION



TE 产品编号456401-4
CRIMPER WIRE .042 F



TE 产品编号BTH1-13-05-1-ZN
BTH1-13-05-1-ZN



TE 产品编号2951514010
DWP-125-1/4-0-SP

文档

产品图纸

RT .197 DIA TERMINAL 22-18 AWG TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1742780-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1742780-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1742780-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。