



端子和接头 > 环形端子和叉形端子



端子和接头类型: Ring Tongue

线径: 2426 – 5874 CMA

环形和叉形螺钉尺寸: #8

环形和叉形压线筒类型: 闭式压线筒

环形和叉形端子方向: 直式

产品特性

产品类型特性

环形和叉形螺钉尺寸	#8
环形和叉形压线筒类型	闭式压线筒
Sealable	是
Insulated	Yes

结构特性

端子角度	直式
------	----

主体特性

环形和叉形电镀材料	锡
-----------	---

接触件特性

端子和接头类型	Ring Tongue
环形和叉形端子方向	直式
底板材料	铜

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

线径	2426 – 5874 CMA
环形和叉形总长	31.8 mm[1.25 in]



压线筒内径	2.3 mm[.09 in]
-------	----------------

使用环境

绝缘要求	部分绝缘
工作温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




TE 产品编号 992008-000

[AD-1377-CRIMP-TOOL-3-CVTY](#)


客户还购买了




TE 产品编号CC2621-000
[B-106-1501CS100](#)




TE 产品编号CC2641-000
[B-106-3632CS100](#)




TE 产品编号CC2642-000
[B-106-4632CS100](#)




TE 产品编号CC2628-000
[B-106-3631CS100](#)




TE 产品编号CC2632-000
[B-106-8401CS100](#)



TE 产品编号2823653006
[44A0111-12-4](#)



TE 产品编号CC2637-000
[B-106-1802CS100](#)



TE 产品编号A178693001
[VG-95218-T020-E079](#)



TE 产品编号YHV800-2P-90-50M-A
[HVP800-2PHI XE,90,50SQMM,KEY A](#)

文档

产品图纸

[D-436-1803-COLD](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025_Sec8_D-436](#)

英文版本

[Harness Repair Products Quick Reference Guide](#)

英文版本