




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Tab

Wire Size: .32 – .51 mm²

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	无镀层

接触件特性

端子类型	公端
端子和接头类型	Tab
快速断开端子方向	直式



端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	1.5 – 2.2 mm[.059 – .087 in]
总长	26.4 mm[1.039 in]
母端子坯料厚度	.4 mm[.015 in]
Wire Size	.32 – .51 mm ²
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	6000
快速断开包装方式	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>














欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-M9194-CH8172 MULTILOCK，连接器壳体	 TE 产品编号 626541-1 4 WAY FASTIN-ON HSG TAB NATURAL PA.66	 TE 产品编号 480004-5 FF 250 TAB HSG 6P NYLON NAT	 TE 产品编号 163008 FF 250 TAB HSG 8P NYLON CLEAR
 TE 产品编号 280263 FF 250 TAB HSG 11P NYLON NAT	 TE 产品编号 172131-1 FF 250 REC HSG 3P NYLON NAT	 TE 产品编号 172133-2 FF 250 REC HSG 4P NYLON BLACK	 TE 产品编号 280099 FF 250 TAB HSG 8P NYLON CLEAR
 TE 产品编号 171897-1 FF 250 REC HSG 6P NYLON NAT	 TE 产品编号 480053-4 FF 250 TAB HSG 1P NYLON BLACK	 TE 产品编号 172137-1 FF 250 REC HSG 10P NYLON NAT	 TE 产品编号 180906 FF 250 TAB HSG 6P NYLON NAT
 TE 产品编号 172129-2 FF 250 PLUG HSG 2P NYLON BLACK	 TE 产品编号 171897-2 FF 250 REC HSG 6P NYLON BLC AK	 TE 产品编号 480116-3 FF 250 TAB HSG 2P NYLON BLACK	 TE 产品编号 178025-1 FF 250 CAP HSG DBL 6P NAT





TE 产品编号 180901
FF 250 TAB HSG 4P NYLON NAT



TE 产品编号 521289-1
FF 250 TAB HSG 1P NYLON NAT



TE 产品编号 172133-1
FF 250 REC HSG 4P NYLON NAT



TE 产品编号 180940
FF 250 TAB HSG 3P NYLON NAT


该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 250



PCB 端子(2)



压接端子护套(216)




快速断开(258)



插入和拔出工具(2)


客户还购买了




TE 产品编号1612683-1
060/187 ABS 26POS PLUG ASSY



TE 产品编号1376111-6
025 24 POS CAP ASSY V



TE 产品编号1376352-2
025 8POS PLUG ASSY




TE 产品编号917067-6
040-2 TAB CONT S GOLD 22-18



TE 产品编号1376766-1
SQUIB 11DIA SCR ASSY 9.3MM TYP



TE 产品编号1612684-1
060/187 ABS 26POS COVER ASSY



TE 产品编号170032-2
250 FASTON,REC.,20-14 AWG,BR



TE 产品编号1376477-2
2.5MM PITCH SIGNAL MATE CONN

文档

产品图纸

FF 250 TAB 22-20AWG BR WITHOUT LATCH

日语

CAD 文件

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_170349-1_D.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_170349-1_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_170349-1_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[Crimping of 250 Series Tab and Receptacle Contacts](#)

日语

应用规格

日语

应用规格

日语

[Crimping of 250 Series Tab and Receptacle Contacts](#)

日语

使用说明书

[客户手册（非美国）](#)

日语

["250" Series, Housing Lance Connector](#)

日语