



端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: 1.03 – 2.62 mm²

快速断开端子方向: 直式

完全绝缘: 否

产品特性

产品类型特性

Insulated	No
-----------	----

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	无镀层

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

--



接受的电线绝缘直径范围	3.1 – 4.3 mm[.12 – .17 in]
母端子坯料厚度	.32 mm[.013 in]
Wire Size	1.03 – 2.62 mm²

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	10000
快速断开包装方式	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



 TE 产品编号 6-160448-5 FF 250 REC 1.0-2.5MM2 TPBR	 TE 产品编号 281197-2 FF 187 REC 1.0-2.5MM2 PTBR	 TE 产品编号 160927-2 FF 250 REC 1.0-2.5MM2 TPBR	 TE 产品编号 160927-3 FF 250 REC 1.0-2.5MM2 PB
 TE 产品编号 1989879-1 .250 SRS FASTIN-ON REC.	 TE 产品编号 281197-5 FF 187 REC 1.0-2.5MM2 PTBR (RE REELING)	 TE 产品编号 281197-6 FF 187 REC 1.0-2.5MM2 PTBR	 TE 产品编号 2819183-1 .250 SERIES FASTIN FASTON REC.
 TE 产品编号 5-160446-4 FF 250 REC 1.0-2.5MM2 BR	 TE 产品编号 6-160448-0 FF 250 REC 1.0-2.5MM2 BR	 TE 产品编号 735212-1 FF 250 REC 22-17AWG BR	

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 250

 PCB 端子(2)	 压接端子护套(216)	 快速断开(258)	 插入和拔出工具(2)
--	---	--	---

客户还购买了

 TE 产品编号1-2133346-1 250 FASTON HSG.,REC.,1 POS,RED	 TE 产品编号1-2336231-6 Power Versa-Lock TNL CAP, 2X3 KEY A	 TE 产品编号1969825-7 EP 2.5 TPA RETAINER, 7 POS	 TE 产品编号1969825-9 EP 2.5 TPA RETAINER, 9 POS
--	--	--	--



TE 产品编号2029027-8
8P PLUG VAL-U-LOK FH V2 BLK

TE 产品编号2150184-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-090F140FA

TE 产品编号2150260-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-100F160F

TE 产品编号2329906-1
Power Versa-Lock TAB, 18-20, 2X22 AWG

TE 产品编号735212-1
FF 250 REC 22-17AWG BR

TE 产品编号2337218-6
Power Versa-Lock TPA, 2X3

文档

产品图纸

.250 SRS FASTIN-ON REC.

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1989880-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1989880-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1989880-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。