




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .82 – 2.08 mm²

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

快速断开对接公端厚度: .8 mm [.031 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	电磁线
端接到	线缆
快速断开插入力	正常/低
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	标志



端子基材	磷青铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	3.1 – 4.3 mm[.12 – .17 in]
总长	17.78 mm[.7 in]
母端子坯料厚度	.46 mm[.018 in]
Wire Size	.82 – 2.08 mm ²
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.8 mm[.031 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	110 °C[230 °F]

包装特性

封装数量	9000
快速断开包装方式	卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>







欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 63622-1 RCPT AMVAR 250 FAST LIF 016BR	 TE 产品编号 63481-1 RCPT STATOR 21-15 0173PTPBR	 TE 产品编号 60385-2 .250 FAST REC IS 18-2/17 TPBR	 TE 产品编号 969116-2 AMPLIVAR SOCKET 6,3 SPECIAL
 TE 产品编号 1-969049-1 AMPLIVAR STATOR BUCHS	 TE 产品编号 1217417-1 RCPT.187 FL/FAST AMVR .157TPB	 TE 产品编号 1217835-1 RECP AMVAR 250 FAST 016BR	 TE 产品编号 1599721-1 TAB REC, STATOR, AMPLIVAR
 TE 产品编号 2-2150249-1 OC-PA-E-FM-110F180F-001-0052	 TE 产品编号 2-2150249-2 OC-PA-E-FA-110F180F-001-0052	 TE 产品编号 2150249-1 OC-AT-E-FM-110F180F-001-0052	 TE 产品编号 2150249-2 OC-AT-E-FA-110F180F-001-0052
 TE 产品编号 63480-1 RCPT STATOR 27-22 0173PTPBR	 TE 产品编号 63944-1 RCPT 250 FLG FAST AMVAR TTPHBZ	 TE 产品编号 63964-1 REC STATOR 2800/7400 PTPBR	

该系列中的其他产品 | AMPLIVAR



PCB 端子(1)



压接电线插针、公端和套圈(5)



快速断开(42)



接头(81)




漆包线端子(5)




环形端子和叉形端子(28)


客户还购买了



TE 产品编号1747418-2
DYNAMIC D4200 REC CONT M



TE 产品编号175781-1
070 MLC CAP H ASSY SGL 3P NAT.




TE 产品编号1-174923-1
070 MLC W-W PLUG HSG 6P F/A



TE 产品编号9-1318125-2
DYNAMIC D2100 HDR V ASSY 8P Y NATURAL



TE 产品编号1776296-3
TSB5000331DS=EUROPA T-BLK,10MM



TE 产品编号53915-2
SPLICE,N CE 22-10



TE 产品编号42233-2
FASTON 205 TERMINAL REC 18-14 AWG TPBR



TE 产品编号61971-1
FASTON .110 FLAG REC 22-18 AWG PTPBR



TE 产品编号63667-1
MAG-MATE 187 FAST TAB 020TPBR

文档



产品图纸

RCPT 250 FLG FAST AMVAR TPPHBZ

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1742944-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1742944-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1742944-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本