



端子和接头 > PCB 端子



端子和接头类型: Tab

PCB 端子的端子类型: 公端

PCB 端子对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

PCB 端子对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

PCB Hole Diameter: 3.18 mm [.125 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 端子安装方式	螺柱安装
------------	------

端接到	印刷电路板
-----	-------

结构特性

螺钉孔	是
-----	---

端子角度	直式
------	----

主体特性

PCB 端子电镀材料	无镀层
------------	-----

接触件特性

端子和接头类型	Tab
---------	-----

PCB 端子的端子类型	公端
-------------	----

端子尺寸	6.35
------	------

PCB 端子的端子方向	直式
-------------	----

端接特性

--	--

PCB 端子端接方法	通孔
------------	----

尺寸

螺钉直径	3.18 mm[.125 in]
PCB 端子对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
PCB 端子对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
PCB Hole Diameter	3.18 mm[.125 in]
母端子坯料厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-30 – 110 °C[-22 – 230 °F]

包装特性

封装数量	1000
PCB 端子包装方式	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 725964-2 FASTON 250 PCB TAB .031 TPBR	 TE 产品编号 141879-1 250 FASTON,TAB,BR	 TE 产品编号 140814-2 250 FASTON,TAB,TPBR	 TE 产品编号 140814-1 250 FASTON,TAB,BR
 TE 产品编号 63038-2 FASTON 250 TAB .032 BR	 TE 产品编号 216843-1 250 FASTON,TAB,PCB,TPPB	 TE 产品编号 141878-2 250 FASTON,TAB,TPBR	 TE 产品编号 60447-1 FASTON .250 SERIES (6.3 MM) TAB BR
 TE 产品编号 60443-1 FASTON .187 SERIES (4.8 MM) TAB BR	 TE 产品编号 60443-2 FASTON .187 SERIES (4.8 MM) TAB BR	 TE 产品编号 62061-1 FASTON .110 SERIES (2.8 MM) TAB BR	 TE 产品编号 62061-2 FASTON .110 SERIES (2.8 MM) TAB BR
 TE 产品编号 63633-1 250 FASTON TEST TAB 020BR	 TE 产品编号 141878-1 250 FASTON,TAB,BR	 TE 产品编号 521948-1 FASTON ASSY 187/250 TAB BR	 TE 产品编号 60613-1 .205 FAST TEST TAB BR
 TE 产品编号 60613-2 205 TEST TAB 032BR	 TE 产品编号 63274-5 FASTON .250 SERIES (6.3 MM) TAB TPBR		

该系列中的其他产品 | FASTON 250



PCB 端子(144)



压接端子护套(143)



压缩连接器(4)



快速断开(466)



接头(4)



插入和拔出工具(6)




漆包线端子(1)


客户还购买了




TE 产品编号4-1734839-0
FPC CONN. 0.5MM PITCH T/C,40P



TE 产品编号2176071-2
SMD 功率电阻器：2 瓦特，3521 系列




TE 产品编号2-966067-0
ADERENDHUELSE HL GR



TE 产品编号2-966067-6
ADERENDHUELSE N BL



TE 产品编号33458
TERMINAL,SOLIS R 12-10 1/4



TE 产品编号3-794037-1
MINI AMP-IN PTP PHBZ 10AWG



TE 产品编号4-103327-3
01 MODII HDR SRST B/A .100CL



TE 产品编号4-103327-6
06 MODII HDR SRST B/A .100CL

文档

产品图纸

.250 FAST TAB CRST

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_60447-2_M.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_60447-2_M.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_60447-2_M.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本