




能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 端接



电力电缆终端技术: **热收缩**  
电力电缆终端电压等级: 19/33(36) kV  
芯数: 1  
截面范围: 400 – 800 mm<sup>2</sup>  
绝缘: **塑料**

产品特性

产品类型特性

|          |        |
|----------|--------|
| 保存期限     | 无限制    |
| 电力电缆终端技术 | 热收缩    |
| 绝缘       | 塑料     |
| 产品系列     | IXSU-F |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 芯数 | 1 |
|----|---|

电气特征

|            |              |
|------------|--------------|
| 电力电缆终端电压等级 | 19/33(36) kV |
|------------|--------------|

尺寸

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 截面范围 | 400 – 800 mm <sup>2</sup> |
|------|---------------------------|

使用环境

|        |           |
|--------|-----------|
| 工组温度范围 | 0 – 95 °C |
|--------|-----------|

操作/应用

|      |    |
|------|----|
| 应用类型 | 室内 |
|------|----|

行业标准

|       |                  |
|-------|------------------|
| 设计说明书 | HD CENELEC 629.1 |
|-------|------------------|



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [Raychem IXSU](#)



电源电缆端接(127)

客户还购买了




TE 产品编号560936-000  
母线绝缘管高达 35 kV



TE 产品编号555340-070  
RICS-5123



TE 产品编号CM0097-005  
RSTI-CC-5854



TE 产品编号A31452-070  
GUST-12/70-120/800-L12



TE 产品编号A69078-064  
POLJ-12/3X70-150



TE 产品编号C47372-064  
GUST-12/25-50/800



TE 产品编号CN5946-000  
EN-CGAT-6/2-0-1200



TE 产品编号D11309-070  
POLJ-12/3X25-70



TE 产品编号EN6028-000  
HDA-33M-B3-NFF

文档

产品图纸

IXSU-F6151

英文版本

数据表/目录页

IXSU-F-OXSU-F-CABLE-ACCESSORIES

英文版本

使用说明书





[使用说明书（美国）](#)

英文版本

[使用说明书（美国）](#)

[使用说明书（美国）](#)

法语

[使用说明书（美国）](#)

[使用说明书（美国）](#)

[使用说明书（美国）](#)

[使用说明书（美国）](#)

[使用说明书（美国）](#)