




能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 接头和拼接件



接头和拼接件产品供货情况: 欧洲、中东和非洲

安装说明: 德语

接头和拼接件技术: 热收缩

接头和拼接件电压等级: ≤ 12 kV, ≤ 17.5 kV

接头和拼接件应用类型: 直插式

## 产品特性

### 产品类型特性

|            |        |
|------------|--------|
| 接头和拼接件技术   | 热收缩    |
| 接头和拼接件产品类型 | 中压直通接头 |
| 绝缘         | 聚合物    |
| 电缆屏蔽种类     | 导线, 胶带 |
| 包含机械式接管    | 否      |

### 结构特性

|    |   |
|----|---|
| 芯数 | 1 |
|----|---|

### 电气特征

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 接头和拼接件电压等级 | ≤ 12 kV, ≤ 17.5 kV |
|------------|--------------------|

### 主体特性

|      |   |
|------|---|
| 外部绝缘 | 管 |
|------|---|

### 尺寸

|               |                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| 截面范围          | 400 – 500 mm², 400 – 630 mm²                                     |
| 接头和拼接件绝缘层直径   | 29.8 – 41 mm, 29.8 – 42.5 mm[1.17 – 1.61 in]<br>[1.17 – 1.67 in] |
| 电缆截面（最大值）（主线） | 630 mm²                                                          |
| 电缆截面（最小值）（主线） | 400 mm²                                                          |



|            |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
| 接头和拼接件导体直径 | 22.9 – 27.6 mm, 22.9 – 32.5 mm[.9 – 1.08 in][.9 – 1.27 in] |
|------------|------------------------------------------------------------|

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 护套外径 | 40 – 52 mm[1.57 – 2.04 in] |
|------|----------------------------|

操作/应用

|            |     |
|------------|-----|
| 接头和拼接件应用类型 | 直插式 |
|------------|-----|

行业标准

|    |                               |
|----|-------------------------------|
| 标准 | HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4 |
|----|-------------------------------|

产品供货情况

|              |          |
|--------------|----------|
| 接头和拼接件产品供货情况 | 欧洲、中东和非洲 |
|--------------|----------|

包装特性

|      |   |
|------|---|
| 封装数量 | 1 |
|------|---|

其他

|      |    |
|------|----|
| 安装说明 | 德语 |
|------|----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                                                                                                                             |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                                                                                                                             |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                                                                                                                                    |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2016年6月（169）<br>超过限值的SVHC：<br>[Phthalato(2-)]dioxotrilead (1%)<br><small>物品安全使用说明：<br/>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</small> |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                                                                                                                                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                                                                                                                                      |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值



标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

TE 产品编号 126738-011

MXSU-4141

该系列中的其他产品 | Raychem SXSU

接头和拼接件(39)

客户还购买了

TE 产品编号CF6026-000

CSJA-1522

TE 产品编号635416-000

HVT-Z-153-SG

TE 产品编号CM6539-000

HVBT-1-R-01(B8)

TE 产品编号1974130-1

ASBS 3/0-500-S

TE 产品编号A90301-000

BCAC-G-5D/8-01(B12)

TE 产品编号1974102-1

CSBS-300-750

TE 产品编号493165-000

HVES-1523D

TE 产品编号499268-000

ALR-AA-105





TE 产品编号3-1393115-2  
KUL-11D15D-24=KU



TE 产品编号C70612-000  
BISG-G-60/115-02(S10)

文档

产品图纸

SXSU-4141

英文版本

数据表/目录页

ENERGIETECHNIK-MITTELSPANNUNG-TE

德语