



继电器、接触器和开关 > 继电器 > 高压继电器



端子电压额定值: 5 kVDC

高压继电器端子排列方式: 1 Form C, SPDT

高压连接 (线圈): 转塔端子

高压连接 (电源): 高压凸片

节能器: 不带

产品特性

产品类型特性

射频等级	是
产品类型	继电器
继电器类型	高压

结构特性

节能器	不带
电源开关	是

电气特征

端子电压额定值	5 kVDC
高压继电器电压 (最大值)	12 VDC
高压继电器线圈电压额定值	12 VDC
高压继电器线圈电阻	70 Ω

接触件特性

高压继电器端子排列方式	1 Form C, SPDT
Auxiliary Contacts	不带
高压继电器触点额定电流	30 A

端接特性

高压连接 (线圈)	转塔端子
高压连接 (电源)	高压凸片

端接种类	转塔端子
------	------

机械附件

高压继电器安装类型	带凸缘的
-----------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不能采用无铅工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





该系列中的其他产品 | Kilovac K41



高电压继电器(38)

客户还购买了

TE 产品编号1217043-1
250 FASTON,REC.,14-10 AWG,TPBRTE 产品编号51979-2
TERMINAL,COPALUM 12-10 10TE 产品编号CB5002-000
BSTS-04X25TE 产品编号50720
TERMINAL,COPALUM 8 10TE 产品编号102398-1
06 AMPMODU MT ASSY DR .100CLTE 产品编号2266403-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-
250F335OVTE 产品编号2266742-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-078F132OTE 产品编号2836825-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-141F215OTE 产品编号318542-8
CRIMPER, BLUNT "F"TE 产品编号459866-7
ANVIL, COMB AMPLIVAR

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-1618239-3_F.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-1618239-3_F.3d_igs.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-1618239-3_F.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[5-1773450-5_sec7_K41](#)

英文版本