




能源和电力产品 > 电流变压器和分流器



电压应用类型: 交流（电流变压器）

电流变压器类型: 模制外壳

系统相位类型: 单相

输出电流: 5 A

比率: 500/5

产品特性

产品类型特性

电压应用类型	交流（电流变压器）
电流变压器类型	模制外壳
系统相位类型	单相

电气特征

输出电流	5 A
第 3 类负荷等级	20 VA
第 1 类负荷等级	15 VA
第 .5 类负荷等级	10 VA

尺寸

比率	500/5
孔宽度	50 mm, 60 mm, 80 mm[1.969 in][2.362 in] [3.15 in]
孔高度	30 mm, 50 mm[1.181 in][1.969 in]
孔直径	63 mm[2.48 in]
外壳高度	156 mm[6.142 in]
外壳深度	50 mm[1.968 in]
外壳宽度	137 mm[5.394 in]
产品重量	.5 kg



行业标准

机构/标准	UL
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2016年6月（169） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


 TE 产品编号 D69170-000 CI-MR-60-500/5A	 TE 产品编号 EF0777-000 CI-MSC3-500/1	 TE 产品编号 EA9809-000 CI-SC2-500/5A
---	--	---

该系列中的其他产品 | [Crompton Current Transformers](#)



电流变压器和分流器(547)

客户还购买了



TE 产品编号5069924005
CGPT-1.6/0.8-9-SP



TE 产品编号1534404-2
MCP6.3 RECEPT HSG4P



TE 产品编号HD34-18-14SE-059
REC,14P,AL,E, CBL CLMP BT, DRAIN, 16,S,MC



TE 产品编号2-1630024-5
HSC250 6R8 5%



TE 产品编号160787-1
RING TONGUE IS 18-14 AWG .0840 X .940 BR



TE 产品编号2180263004
55A0811-18-9



TE 产品编号3330013004
55A1811-22-9-9



TE 产品编号333001-007
55A1811-22-9-9



TE 产品编号318055-002
55A1821-20-2/6-9

文档

产品图纸

CI-MB5D-500/5

英文版本

数据表/目录页

EBONY MOULDED CASE CURRENT TRANSFORMERS

英文版本