



能源和电力产品 > 放电器、绝缘子与绝缘产品 > LV/MV 绝缘盖



LV/MV 绝缘保护罩产品供货情况: ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲

LV/MV 绝缘保护罩技术: 冷应用

LV/MV 绝缘保护罩电压等级: ≤ 25 kV

LV/MV 绝缘保护罩产品类型: 线路外壳

设备: 导体/引线

产品特性

产品类型特性

材料系统	硅胶
LV/MV 绝缘保护罩技术	冷应用
LV/MV 绝缘保护罩产品类型	线路外壳
绝缘体类型	绝缘子

结构特性

表观检查	否
------	---

电气特征

LV/MV 绝缘保护罩电压等级	≤ 25 kV
-----------------	---------

主体特性

颜色	灰色
----	----

尺寸

绝缘覆盖	7620 mm[300 in]
LV/MV 绝缘保护罩导体直径	11 – 19 mm[.433 – .748 in]

使用环境

工组温度范围	0 – 105 °C, 0 – 105 °C
--------	------------------------

操作/应用

低卤素	是
-----	---



带电安装	否
应用类型	变电站, 配电
无卤素	是
设备	导体/引线

行业标准

获得 RUS 批准	是
-----------	---

产品供货情况

LV/MV 绝缘保护罩产品供货情况	ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲
-------------------	--------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (1% in Component Part) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CN3456-000
MVCC-G-19/.75(B50)

TE 产品编号 BM7953-000
MVCC-10/.40(S30)

TE 产品编号 CZ1481-000
MVCC-25/1.0(S7)

该系列中的其他产品 | Raychem MVCC

LV/MV 绝缘盖(14)

客户还购买了

TE 产品编号83861-1
AMPACT TAP 1431 AAC-1272 ACSR

TE 产品编号6-1393132-1
P40C42D12C1-120=CONTACTORS

TE 产品编号1443209-1
CONNECTOR, 1351 KCMIL-636

TE 产品编号53963-1
TERMINAL, PIDG PVF2 R 16-14HD 4

TE 产品编号6-1423157-2
7012ADT=RLY, STD, ON, 2P, 120AC, 5

TE 产品编号1423157-3
7012ABL=RLY, STD, ON, 2P, 120VAC, 5

TE 产品编号8-322454-2
TERMINAL, SOLIS R 12-10 8

TE 产品编号CR5859-000
SL-750-120V-F-01(B1)

文档

- 产品图纸
- MVCC-G-19/.75(S15)
- 英文版本
- MVCC-G-19/.75(S15)
- 英文版本

数据表/目录页



BISG-60 BUS INSULATOR ANIMAL GUARD

英文版本