



端子和接头 > 接头



接头产品类型: 接头

端子和接头类型: 接头

Wire Size: .15 – .61 mm²

压线筒内径: 1.2 mm [.048 in]

产品特性

产品类型特性

接头产品类型	接头
接头类型	内嵌式对接
锯齿	否
接头附件类型	接头
接头压线筒类型	闭式压线筒
接头导线/电缆类型	绝缘导线
Insulated	No
支持种类	非绝缘支撑, 非绝缘支撑

结构特性

锯齿数	0
-----	---

主体特性

接头材料	镀锡铜
------	-----

接触件特性

端子和接头类型	接头
---------	----

端接特性

端接方法	压接
------	----

尺寸

内径 (已恢复)	1.13 mm[.045 in]
----------	------------------



Wire Size	.15 – .61 mm²
压线筒内径	1.2 mm[.048 in]
线径	304 – 1216 CMA
接头总长	12.95 mm[.51 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
电缆温度额定值	150 °C
工作温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

行业标准

机构/标准	AS81824
符合政府资质的接头	否

包装特性

封装数量	100
接头包装方式	袋/盒

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进



行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CJ2087-000
[HL2010E-KIT-120V](#)

客户还购买了

TE 产品编号306070-002
[44AM1121-20-6/9-9](#)

TE 产品编号650196-000
[D-436-0137](#)

TE 产品编号796607-1
[4PCV-05-397=.325"TRI BARRIER S](#)

TE 产品编号ZPF000000000114632
[983-6SE 22-39 PN](#)

TE 产品编号160887N001
[D-106-6025CS2892](#)

TE 产品编号265725N001
[D-146-0230CS1370](#)

TE 产品编号9-1617539-8
[HS1-5B=HS RELAY](#)

文档

产品图纸
[D-609-06CS2603](#)

英文版本

数据表/目录页
[Raychem Electrical Interconnect Products](#)
英文版本