

SCT-NO.3-E3-0-45MM

✓ 有效

Raychem | Raychem SCT

TE 内部编号 537637P044

Raychem SCT, Heat Shrink Tubing, Black, Dual Wall Type, 11.6 Expanded Inside Diameter (Min) .455 Expanded Inside Diameter (Min)

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管

主要产品颜色: 黑色

墙面类型: 双

原始内径（最小值）: 11.6 mm [.455 in]

收缩后内径（最大值): 2.5 mm [.098 in]

收缩率: 4:1

产品特性

产品类型特性

产品系列	SCT
墙面类型	双

电气特征

电压（最大值）	.6 kV
---------	-------

主体特性

流体类型	ASTM #3 油, ASTM 燃料 C, 柴油, 水
主要产品颜色	黑色
收缩率	4:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	半刚性

尺寸

恢复的壁厚（公差）	1.52 mm[.09 in]
切割长度	45 mm[1.77 in]
原始内径（最小值）	11.6 mm[.455 in]
收缩后内径（最大值）	2.5 mm[.098 in]

使用环境

收缩温度（最小值）	125 °C
热缩管易燃性	阻燃
工组温度范围	-40 – 150 °C
热缩管电阻	张力, 振动, 摩擦, 机械损害, 液体
收缩温度	135 °C



产品供货情况

适用区域	全球, 全球
------	--------

包装特性

封装方法	零件
------	----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	US

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



 TE 产品编号 2280355-1 220 V MODEL 17	 TE 产品编号 529535-2 RBK ILS PROCESSOR MK 4	 TE 产品编号 2234800-1 RBK-X1 STD	 TE 产品编号 2234800-2 RBK-X1 CE STD
 TE 产品编号 2280355-3 110 V MODEL 17	 TE 产品编号 2280355-4 110 V MODEL 17 REVERSE	 TE 产品编号 2326489-1 MODEL 105 TUNNEL OVEN, 36" ENTRY, STAND A	 TE 产品编号 2375310-1 XB17 Belt Heater, 220V
 TE 产品编号 2375310-2 XB17 Belt Heater, 110V	 TE 产品编号 2375320-1 XB19 Belt Heater, STD	 TE 产品编号 2375320-2 XB19 Belt Heater, 150mm (6") Version	 TE 产品编号 2376800-1 RBK-X1C STD
 TE 产品编号 2376800-2 RBK-X1C CE STD	 TE 产品编号 529535-5 RBK-MK 4 EXTERNAL RELEASE + FRONT E-STOP	 TE 产品编号 529535-6 RBK-MK 4 FRONT E-STOP	 TE 产品编号 529535-7 RBK-MK 4 INCLUDED AIR COOLING
 TE 产品编号 529535-8 RBK-MK 4 EXTERNAL RELEASE + AIR COOLING	 TE 产品编号 955018-000 CLTEQ-M105-TUNNEL-OVEN	 TE 产品编号 714529-000 CLTEQ-M19-BELT-HTR	 TE 产品编号 1-528018-1 IR-1891 SHUTTLE RETURN

该系列中的其他产品 | Raychem SCT




热缩管(59)


客户还购买了



TE 产品编号5677586012
RNF-3000-9/3-0-50MM




TE 产品编号175657-5
070 MLC W-W CAP HSG 6P BLUE



TE 产品编号1326028-5
.64MM FEM CONT,AU,18-20,FORMED



TE 产品编号160928-3
FF 250 REC 0.5-1.0MM2 PH.PB




TE 产品编号170015-2
FF 110 REC 20-16AWG BR REREELING




TE 产品编号1924968-6
CONTACT, MALE 0.64, 0.35SQMM



TE 产品编号2208730-1
COVER,OUTGOING ANGULAR,ASSY



TE 产品编号42904-1
FF 250 REC 16-12AWG BR



TE 产品编号5-284871-3
94POS,MQS CB,CAVITY BLOCK,
COLOR BLACK



TE 产品编号CZ4488-000
SCT-NO.4-E2-0-45MM

文档

产品图纸

SCT-NO.3-E3-0-45MM

英文版本

数据表/目录页

SCT Pages from 9-1773447-9

英文版本

Measuring_Single_Wall_Tubing

英文版本



Selecting_Correct_Tubing

英文版本

产品规格

质量规范

英文版本