

W91-X152-20

✓ 有效

Potter & Brumfield | Potter & Brumfield W9


TE 内部编号 4-1393254-4

Potter & Brumfield W9, Circuit Breakers, Magnetic, Series Trip,
Black Toggle Color, 65VDC Voltage Rating DC, 20A Circuit Breaker
Current Rating

[在 TE 官网查看>](#)



继电器、接触器和开关 > 断路器



断路器类型: 磁性

电路功能: 串联跳闸

照明: 否

切换颜色: 黑色

直流额定电压: 65 VDC

产品特性

产品类型特性

发光类型	不发光
产品类型	断路器
致动器类型	摇杆
断路器类型	磁性
照明	否
切换颜色	黑色

结构特性

	.75 x 2.065 in
接地开关	不带
电路功能	串联跳闸

电气特征

直流额定电压	65 VDC
断路器额定电流	20 A
中断能力	2000A @ 65VDC

接触件特性

电极配置	1
200% 时的动作时间	.6 – 8 seconds

端接特性



断路器端接类型	10 - 32 螺柱
---------	------------

机械附件

系列/安装选项	W9 (6-32 安装螺纹)
安装选项	6 - 32 安装螺纹
断路器安装类型	面板安装

尺寸

断路器尺寸	63.5 mm[2.5 in]
-------	-----------------

识别标记

冲压标记类型	国际 I/O
--------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Cadmium oxide (7.95% in Component part) 物品安全使用说明： 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-36161-3
TERMINAL,PIDG R IR 12 10



TE 产品编号 8-32589-2
TERMINAL,PIDG SPD 12-10 10



TE 产品编号 2-1393254-5
W91-X112-20=M6/M7/M9/W6/W7



TE 产品编号 1-1393254-8
W91-X1110-20=M6/M7/M9/W6/W7



TE 产品编号 3-1393254-6
W91-X113-20=M6/M7/M9/W6/W7

该系列中的其他产品 | Potter & Brumfield W9



断路器(70)

客户还购买了



TE 产品编号HD34-24-47PE-059
REC,47P,AL,E, CBLCLMPBT,DRAIN,16 /20,P,MC




TE 产品编号1-440054-5
2.0MM,HDR,15POS,VERTICAL



TE 产品编号1558667-1
T9GS2L14-5



TE 产品编号1437598-9
SKT331AEL01=SKT-33-1 AEL101



TE 产品编号1-601966-3
POSITIONER



TE 产品编号1-971111-2
9W FRC MADISON SPEC 100-4703 REV. 7



文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-1393254-4_D.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-1393254-4_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-1393254-4_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

W6/W9 Magnetic Hydraulic Circuit Breaker

英文版本

Industrial Relays Quick Reference Guide

英文版本

Industrial Relays Quick Reference Guide

日语

Industrial Relays Quick Reference Guide

机构认证

UL

英文版本