



继电器、接触器和开关 > 开关 > 摇杆开关



配置（极掷）：**三极 - 双掷**

套管螺纹尺寸: 1/4-40

密封摇杆开关: **是**

端子基材: **铜合金**

开关端子电镀材料: **银打底镀金, 银打底镀金**

产品特性

产品类型特性

产品类型	开关
密封摇杆开关	是
切换种类	锁定
摇杆开关类型	摇杆
摇杆切换	垂直

结构特性

配置（极掷）	三极 - 双掷
操作功能	开无开

电气特征

介电强度	1500 VAC
绝缘电阻	1000 MΩ
UL/CSA 电流额定值 (250V)	3 A
接触电阻	10 mΩ
摇杆开关额定电压	28 VDC

主体特性

致动器表面涂层	铬
颜色	绿色
套管螺纹尺寸	1/4-40



摇杆开关密封类型	端子密封件（插入成型）
套管种类	螺纹

接触件特性

端子基材	铜合金
开关端子电镀材料	银打底镀金, 银打底镀金
摇杆开关触点额定电流	6 A

端接特性

端接类型	垂直, 线耳
------	--------

机械附件

摇杆开关安装类型	面板
----------	----

壳体特性

工艺密封	否
------	---

尺寸

摇杆长度	16.51 mm[.65 in]
------	------------------

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

其他

注释	订购时可选择美国安全检测实验室公司 - 咨询工厂。
----	---------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (1.13% in component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。



焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 3-1437559-7
MTL206N=(MSTL) SW TOG LOCKING

TE 产品编号 3-1437559-4
MTL106D=(MSTL) SWITCH TOG LOCK

TE 产品编号 3-1437559-5
MTL106E=(MSTL) SW TOG LOCKING

TE 产品编号 3-1437559-9
MTL206P=(MSTL) SW TOG LOCKING

TE 产品编号 4-1437559-4
MTL406N=(MSTL) SW TOG LOCKING

TE 产品编号 4-1437559-3
MTL306E=3PDT GREEN LOCKING TOG

该系列中的其他产品 | Alcoswitch MTL

摇杆开关(6)

客户还购买了






TE 产品编号1658613-1
37 POS HDF PLUG, MS, LEAD FREE



TE 产品编号1-66109-7
III+ SKT,26-24,TIN,LP



TE 产品编号1-770849-2
12P SL156 HSG W/LCK RMP & TABS



TE 产品编号2-179694-3
2MM CT MT REC ASSY 3P GRAY




TE 产品编号YACT20ME35PNV00100
SQUARE FLANGE RECEPTACLE



TE 产品编号193495-000
D-150-0179




TE 产品编号102387-5
24 MODIV HSG COMP DR .100 POL



TE 产品编号2-520081-2
ULTRAFAST 110 ASSY REC 22-18 TPBR LP



TE 产品编号1532212-1
M83513/01-DN, MCKS-N1-B-25PS



TE 产品编号2-2176371-8
RQ 0603 8K87 0.1% 10PPM 5K RL

文档

产品图纸

MTL306D=(MSTL) SW TOG LOCKING

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-1437559-2_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-1437559-2_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-1437559-2_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



2-1773458-6_GREEN_SERIES_SWITCHES

英文版本