



继电器、接触器和开关 > 开关 > 按钮开关



按钮开关产品类型: 紧急停止

致动器数量: 1

致动器外形: 扩展型

套管种类: 普通

照明: 否

产品特性

产品类型特性

按钮开关产品类型	紧急停止
照明	否
致动器种类	圆形

结构特性

致动器数量	1
微动	带有
支撑架	不带
触觉	是
操作功能	NC

电气特征

按钮开关额定电压	24 – 80 VDC
----------	-------------

主体特性

致动器外形	扩展型
套管种类	普通
致动器颜色	红色



接触件特性

按钮开关触点额定电流	300 A
开关端子电镀材料	银合金

机械附件

按钮开关安装类型	通孔
----------	----

壳体特性

工艺密封	否
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Pb (3% in Sub component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 K1144779
Plunger Switch 06-62-300-1



TE 产品编号 K1016714
Limit switch G13-01-1190



TE 产品编号 K1008481
Emerg. Mainswitch 1000 A Type 24-01-00



TE 产品编号 K1160763
Emergency Power Switch Type 24-05-83-A2



TE 产品编号 K1003101
Emergency Power Switch Type 24-34-02 902



TE 产品编号 K1007210
Emergency Power Switch Type 24-34-02 909



TE 产品编号 K1018595
Emergency Power Switch Type 24-34-02 905



TE 产品编号 K1070423
Emergency Power Switch Type 24-34-02-913



TE 产品编号 K1013236
Emergency Power Switch Type 24-34-03



TE 产品编号 K1013302
Emergency Power Switch Type 24-34-22



TE 产品编号 K1013248
Emergency Power Switch Type 24-34-85



TE 产品编号 K1132069
Circuit Breaker Switch 0,7A 24-35-00-400



TE 产品编号 K1157274
Emergency switch ES-2002-T121



TE 产品编号 K1160234
Emergency Switch ES-2002-T311-020B



TE 产品编号 K1157667
Emergency Switch ES-2002-T311-020E



TE 产品编号 K1158065
Emergency Switch ES-2003-T121



TE 产品编号 K1160367
Emergency Switch ES-2003-T211



TE 产品编号 K1163730
Emergency switch ES-2003-T412-020C



TE 产品编号 K1160620
Emergency Switch ES-2011-A412-020



TE 产品编号 K1157303
Emergency Switch ES-2011-T311-020B

客户还购买了





TE 产品编号K1158023
Actuation Protection 24-63-029



TE 产品编号K1152994
Emergency Stop Switch ES-2012-T111



TE 产品编号42779-1
SPlice AMPLIVAR 3000-7000



TE 产品编号2205066-1
CA MICRO-MATCH MOW-MOW 16POS



TE 产品编号BSA896F0985202A000
917 PLUG



TE 产品编号YDTS33F21RV0010000
DTS CAP ASSY, NICKEL, SIZE 21 RCPT



TE 产品编号2329388-2
PB OFF/ON FC BLK M1 TERM RED LED IP68 50

文档

产品图纸

Emergency Power Switch Type 24-34-02

英文版本

Emergency Power Switch Type 24-34-02

德语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_K1008489_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_K1008489_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_K1008489_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

KISSLING SAFETY SWITCH Series 24

英文版本