




能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 接头和拼接件



接头和拼接件产品供货情况: ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲

接头和拼接件技术: 树脂

接头和拼接件电压等级: ≤ 1 kV

接头和拼接件应用类型: 直插式

接头和拼接件产品类型: 低压树脂直接头

产品特性

产品类型特性

外壳密封	塑料密封
电缆密封	单独订购
接头和拼接件技术	树脂
接头和拼接件产品类型	低压树脂直接头
绝缘	纸, 聚合物
闭合方法	螺丝
应变消除	是

结构特性

主导线数量（最大值）	4
------------	---

电气特征

接头和拼接件电压等级	≤ 1 kV
------------	--------

主体特性

分隔方向	水平
颜色	灰色

尺寸

电缆直径（最小值）（主线）	50 mm
截面范围	150 – 300 mm ²



电缆截面（最大值）（主线）	300 mm²
电缆截面（最小值）（主线）	150 mm²
电缆直径（最大值）（主线）	76 mm

使用环境

工组温度范围	-20 – 55 °C
耐化学性	水和腐殖酸

操作/应用

获得船舶-海洋-造船认证	否
无毒、无腐蚀性排放，不含异氰酸盐	否
低烟雾排放	否
无溶剂	是
无卤素	是
紫外线稳定型	否
不含硅	是
接头和拼接件应用类型	直插式
不含铅、镉等重金属	是

行业标准

获得 CSA 认证	否
标准	EN 50393
UL 等级	否

产品供货情况

接头和拼接件产品供货情况	ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲
最小订货量	1

包装特性

最小封装单元	1
封装数量	1
封装方法	卡盒

其他

可选其他颜色	否
产品使用	室外和直埋式

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 097906-000 VMY-950-GC1500	 TE 产品编号 111064-000 VMY-280-GD-K/4	 TE 产品编号 244532-000 VMY-605-EM	 TE 产品编号 309176-000 VMY-605-GD645
 TE 产品编号 343788-000 VMY-405-43BD	 TE 产品编号 387604-000 VMY-205-GD	 TE 产品编号 491958-000 VMY-280-EM-1X9605	 TE 产品编号 574528-000 VMY-280-GD



该系列中的其他产品 | GURO VMY



客户还购买了





文档

产品图纸

VMY-950-EM-2X12005

英文版本

数据表/目录页

VMY-JOINT-SYSTEM-CABLE-ACCESSORIES

英文版本