




能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 端接



电力电缆终端产品供货情况: 美洲

电力电缆终端技术: 热收缩

电力电缆终端电压等级: ≤ 35 kV

电缆屏蔽种类: 胶带

芯数: 1

产品特性

产品类型特性

|          |     |
|----------|-----|
| 保存期限     | 否   |
| 电力电缆终端技术 | 热收缩 |
| 电缆屏蔽种类   | 胶带  |
| 绝缘       | 塑料  |
| 包含机械式接管  | 否   |
| 产品系列     | 瑞侃  |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 芯数 | 1 |
|----|---|

电气特征

|            |         |
|------------|---------|
| 电力电缆终端电压等级 | ≤ 35 kV |
|------------|---------|

尺寸

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
|            | 2/0 – 500 AWG/kcmil              |
| 电力电缆终端绝缘直径 | 27.94 – 44.45 mm[1.1 – 1.75 in]  |
| 护套外径       | 53.34 mm[2.1 in]                 |
| 长度（已安装）    | 482.6 mm[19 in]                  |
| 电力电缆终端导体直径 | 10.61 – 20.65 mm[.418 – .813 in] |

操作/应用

|      |    |
|------|----|
| 应用类型 | 室内 |
|------|----|



行业标准

|       |         |
|-------|---------|
| 设计说明书 | IEEE 48 |
|-------|---------|

产品供货情况

|              |    |
|--------------|----|
| 电力电缆终端产品供货情况 | 美洲 |
| 最小订货量        | 1  |

包装特性

|        |   |
|--------|---|
| 最小封装单元 | 1 |
|--------|---|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-BLMT  
高达 84 kV 的机械式电缆接线头

TE 产品编号 CAT-CABLE-BREAKOUT  
热缩无卤素电缆分线点

该系列中的其他产品 | Raychem HVT

电源电缆端接(70)

客户还购买了

TE 产品编号1-2819073-9  
HVT-354-E-BRZ

TE 产品编号2-2819073-1  
HVT-355-E-BRZ

TE 产品编号2-2819073-2  
HVT-355-I-BRZ

文档

- 数据表/目录页
- HVT-Z-HIGH-VOLTAGE-TERMINATION-CABLE-ACCESSORIES
- HIGH VOLTAGE TERMINATION (HVT-Z)
- 英文版本