




线束 > 互连器件 > 屏蔽触点



屏蔽触点产品类型: 端子

屏蔽触点线缆类型: 同轴

屏蔽触点种类: 插座, 插座

屏蔽触点大小: 12

Wire Size: 24 – 32 AWG

产品特性

产品类型特性

|          |    |
|----------|----|
| 屏蔽触点产品类型 | 端子 |
| 屏蔽触点线缆类型 | 同轴 |

接触件特性

|        |        |
|--------|--------|
| 屏蔽触点种类 | 插座, 插座 |
| 屏蔽触点大小 | 12     |

端接特性

|      |    |
|------|----|
| 端接方法 | 焊接 |
|------|----|

尺寸

|           |               |
|-----------|---------------|
| Wire Size | .25 – .03 mm² |
|-----------|---------------|

使用环境


|           |        |
|-----------|--------|
| 工作温度（最大值） | 125 °C |
|-----------|--------|

行业标准

|        |                                                  |
|--------|--------------------------------------------------|
| 符合政府资质 | 否                                                |
| 军用标准   | MIL-DTL-26482 I, MIL-DTL-26500, MIL-DTL-81703 II |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。>](#)





|                                                         |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 不符合                                                                                                                                                                              |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 不符合                                                                                                                                                                              |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (37% in Solder)<br>物品安全使用说明：<br>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。 |
| 卤素含量                                                    | 不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。                                                                                                                                       |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                                                                                                        |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000  
HL2010E-KIT-120V

客户还购买了




TE 产品编号558267N002  
202D221-4-61-0-CS5077



TE 产品编号YDTS26T19-35PAV001  
PLUG ASSY




TE 产品编号3-88637-0  
058 HOUSING FFC RCPT DR 100CL




TE 产品编号355956-000  
D-602-0172





TE 产品编号126628-000  
[D-602-0173](#)

TE 产品编号600420N009  
[RD16A12-08-SNCS051/2](#)




TE 产品编号143396-000  
[RD16A18-23-SNCS051/2](#)



TE 产品编号2-1617514-2  
[3SAT1318A2=M5757/13-101](#)



TE 产品编号430058-000  
[5028D5312-9](#)



TE 产品编号601019-000  
[D-602-17](#)

文档

产品图纸

[D-602-16](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025\\_Sec8\\_D-602](#)

英文版本

[Raychem Electrical Interconnect Products](#)

英文版本

产品规格

[Termination Procedure for No. 12 Series SolderTact Contacts for Coaxial Cable: D-602-16, D-602-17](#)

英文版本