




热缩管



主要产品颜色: 黑色

主要产品材料: 辐照改性聚烯烃

热缩管易燃性: 阻燃

封装方法: 袋/盒

工组温度范围: -55 – 80 °C

产品特性

产品类型特性

产品系列	RAYRIM
------	--------

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	柔性

尺寸

切割长度	1220 mm[48.031 in]
------	--------------------

使用环境

收缩温度（最小值）	120 °C
热缩管易燃性	阻燃
工组温度范围	-55 – 80 °C
热缩管电阻	摩擦, 机械损害
收缩温度	150 °C

产品供货情况



适用区域	全球, 全球
------	--------

包装特性

封装方法	袋/盒
------	-----

其他

产品来源	捷克共和国
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号1880982003
[RAYRIM-NR7-0-STK](#)




TE 产品编号2160033004
[55A0111-22-4](#)



TE 产品编号176819-000
[B-150-11](#)




TE 产品编号270225-000
[B-150-07](#)



TE 产品编号1SNA295014R1100
HD6/13.FF4



TE 产品编号1SNA399736R0100
D2.5/8.ADO.NF




TE 产品编号1SNA400315R0100
D1.5/5.ADO.NF



TE 产品编号ZPF000000000112503
CRIMP CONTACT M 2 - AG - 0,5 A
1,82MM



TE 产品编号1SSS266203R9800
L26620325528



TE 产品编号1SSS366203R9800
FIC M ADO3P/7.62 T01 CRO FERR

文档

产品图纸

RAYRIM-NR8-0-STK

英文版本

数据表/目录页

RAYRIM Pages from 9-1773447-9

英文版本

Measuring_Single_Wall_Tubing

英文版本

Selecting_Correct_Tubing

英文版本

产品规格

质量规范

英文版本