



端子和接头 > 接头



接头产品类型: 接头

端子和接头类型: 接头

Wire Size: .39 – 1.34 mm²

Sealable: 是

产品特性

产品类型特性

接头产品类型	接头
Sealable	是
接头类型	内嵌式对接
锯齿	否
接头附件类型	接头
接头压线筒类型	闭式压线筒
接头导线/电缆类型	绝缘导线
Insulated	Yes
支持种类	非绝缘支撑, 非绝缘支撑

结构特性

锯齿数	0
-----	---

主体特性

绝缘套管材料	含氟聚合物
电镀材料	镍
绝缘材料	热收缩辐照交联改性含氟聚合物
接头特性	接头套件
接头材料	镀镍

接触件特性

端子电镀材料	镍浸入
--------	-----



端子 and 接头类型	接头
端接特性	
端接方法	压接
壳体特性	
外壳材料	含氟聚合物
尺寸	
内径（已恢复）	1.63 mm[.064 in]
压线筒内径（最小值）	1.63 mm[.064 in]
Wire Size	.39 – 1.34 mm²
压线筒内径	1.69 mm[.067 in]
线径	1216 – 2426 CMA
接头总长	34.93 mm[1.35 in]
使用环境	
绝缘要求	完全绝缘
电缆温度额定值	135 °C
流体阻力	浸入式
高温额定值	200 °C
工作温度范围	-55 – 200 °C[-67 – 392 °F]
操作/应用	
重载	否
行业标准	
符合政府资质的接头	是
包装特性	
封装数量	100
接头包装方式	袋/盒
其他	
压线筒颜色	蓝色
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 992008-000
AD-1377-CRIMP-TOOL-3-CVTY

客户还购买了

TE 产品编号EG5766-000
55PC6361-00-9

TE 产品编号CL2371-000
HEXA6-AC-00-02-A9-102

TE 产品编号277152-2
TERMINAL,COPALUM R 2/0 3/8

TE 产品编号CU3032-000
D-200-90



文档

数据表/目录页

1654025_Sec8_D-200

英文版本

[Harness Repair Products Quick Reference Guide](#)

英文版本