



端子 and 接头 &gt; 接头



接头产品类型: 焊接套管导线接头

端子和接头类型: 接头

Sealable: 是

接头电线绝缘直径 (最大值) : 2.8 mm [.11 in]

线径: 2000 – 4000 CMA

## 产品特性

### 产品类型特性

接头产品类型	焊接套管导线接头
Sealable	是
接头类型	内嵌式对接
Insulated	Yes

### 接触件特性

端子和接头类型	接头
---------	----

### 尺寸

接头电线绝缘直径 (最大值)	2.8 mm [.11 in]
线径	2000 – 4000 CMA
接头总长	30.15 mm [1.187 in]

### 使用环境

绝缘要求	完全绝缘
流体阻力	浸入式
工作温度范围	-55 – 150 °C [-67 – 302 °F]

## 产品合规性

如需合规文档, 请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

受限材料超出阈值

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月 (211)

SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月 (211)

超过限值的SVHC：

Pb (37% in Solder)

物品安全使用说明：

使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br 或 Cl > 900 ppm。

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 CJ2087-000  
HL2010E-KIT-120V


客户还购买了



TE 产品编号1064538-1  
9960 2200 24,CABLE ASSEMBLY



TE 产品编号282256-004  
81044/12-22-9



TE 产品编号1051757-1  
2031 8006 92



TE 产品编号1587902-9  
Plug Pig Tail Assy, HV, HVA280 2P



## 文档

### 产品图纸

[D-1744-02CS378](#)

英文版本

### 数据表/目录页

[Harness Repair Products Quick Reference Guide](#)

英文版本

### 产品规格

#### 产品规格

英文版本

[Installation Procedure for Products Designed for In-Line Splice Installed with Hot Air Gun](#)

英文版本