



线束 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



焊接套管屏蔽焊锡环产品类型: **屏蔽焊锡环**

工作温度（最大值）： 150 °C

原始内径（最小值）： 4.32 mm [.17 in]

收缩后内径（最大值): 1.27 mm [.05 in]

预装引线: **是**

产品特性

产品类型特性

|               |       |
|---------------|-------|
| 接头类型          | 屏蔽终结器 |
| 温度标识类型        | 可熔环   |
| 温度标识          | 是     |
| 焊接套管屏蔽焊锡环产品类型 | 屏蔽焊锡环 |

结构特性

|        |       |
|--------|-------|
| 预装引线类型 | 编织层条带 |
| 预装引线   | 是     |

主体特性

|        |           |
|--------|-----------|
| 引线电镀材料 | 镍         |
| 引线分股   | 40x38 AWG |

端接特性

|      |    |
|------|----|
| 端接方法 | 焊接 |
|------|----|

尺寸

|            |                  |
|------------|------------------|
| 预装引线尺寸     | .32 mm²          |
| 电介质外径（最大值） | 1.25 mm[.05 in]  |
| 屏蔽外径（最小值）  | 2.15 mm[.085 in] |
| 总长         | 16.5 mm[.65 in]  |
| 绝缘套管外径     | 4.3 mm[.17 in]   |



|            |                 |
|------------|-----------------|
| 原始内径（最小值）  | 4.32 mm[.17 in] |
| 收缩后内径（最大值） | 1.27 mm[.05 in] |

使用环境

|           |        |
|-----------|--------|
| 工作温度（最大值） | 150 °C |
| 电阻属性      | 浸入保护   |
| 电线温度（最大值） | 125 °C |

行业标准

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 符合政府资质                           | 否 |
| MIL/NAS 规范（MIL-S-83519，NAS-1747） | 否 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 不符合                                                                                                                                                                                                |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 不符合                                                                                                                                                                                                |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (37% in Solder)<br><small>物品安全使用说明：<br/>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</small> |
| 卤素含量                                                    | 超出范围 - 不受卤素要求的限制                                                                                                                                                                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                                                                                                                          |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件




TE 产品编号 CJ2087-000  
[HL2010E-KIT-120V](#)


客户还购买了



TE 产品编号 1462051-2  
[HF353=50OHM140MW 5V MONO](#)



TE 产品编号 1747500-2  
[DYNAMIC D4200 TAB CONT L/LP](#)



TE 产品编号 183451-000  
[381A301-71/86-0](#)




TE 产品编号 109858-000  
[D-181-1222-90/9](#)



TE 产品编号 133962-000  
[SO63-2-01](#)



TE 产品编号 1662-213-2031  
[CONT SOC ASSY](#)



TE 产品编号 160136-001  
[22759/43-22-9](#)



TE 产品编号 2560-215-1631L  
[CONT PIN](#)

文档

产品图纸

[SO63-3-01](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025\\_Sec8\\_B-155\\_CWT\\_SO63\\_S01to03\\_SO96](#)

英文版本

[Raychem Electrical Interconnect Products](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本