



端子和接头 > 接头



接头产品类型: 接头

端子和接头类型: 接头

Wire Size: .8 – 6 mm²

Sealable: 否

产品特性

产品类型特性

接头产品类型	接头
Sealable	否
接头类型	并行接头
锯齿	是
接头附件类型	接头
接头压线筒类型	闭式压线筒
接头导线/电缆类型	常规导线
Insulated	No
支持种类	非绝缘支撑, 非绝缘支撑

主体特性

单件重量	1.154 g
电镀材料	锡
接头材料	铜

接触件特性

	100 μin
端子电镀材料	锡
端子和接头类型	接头

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

外径	5.74 mm[.226 in]
Wire Size	.8 – 6 mm²
压线筒内径	3.71 mm[.146 in]
线径	1.6 – 12.06 kcmil
接头材料厚度	.79 mm[.031 in]
接头总长	8.45 mm[.333 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	170 °C[338 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	500
接头包装方式	零散零件

其他

军品类别	否
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 58545-1
SOLISTRAND 10-22 DIE ASSY

TE 产品编号 49935
DAHT SOLIS 22-10 ASSY

TE 产品编号 525693
DAHT SOLIS 22-10 ASSY

TE 产品编号 58545-3
SDE DIE ASSY. 22-10 SOLISTRAND

TE 产品编号 58546-1
PC 22-10 SOLISSPICE SPL I SHT

TE 产品编号 574573
DAHT SOLIS 22-10 ASSY

客户还购买了

TE 产品编号YDTS20F25-35PB0000
SQUARE FLANGE RECEPTACLE

TE 产品编号5053214155
RNF-100-1/2-YO-SP

TE 产品编号69376-1
SADAHT TNC RG-58A 58C ASSY

TE 产品编号678201-000
55PC6000-20-2/6-9-9

TE 产品编号469873-000
55PC6022-20-2/4/6-9

TE 产品编号CN0165-000
55PC6239-24-6/9-9-F871

TE 产品编号1616058-6
A703CD (FAA/PMA)=RELAY

TE 产品编号E95632-000
MTCPOKT1P2PFCB



文档

产品图纸

SPLICE,SOLIS PARA 18-10

英文版本

数据表/目录页

RADIATION_RESISTANT_PRE-INSULATED_TERMINALS_SPLICES

英文版本