




TE 内部编号 383079-2
Splices, Contact, Splice, 20 – 16AWG Wire Size, .5 – 1.25mm² Wire Size, Splice Material Thickness .021 in [.51 mm], Serrated, 8 Serration
[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 接头



接头产品类型: 端子, 端子
端子和接头类型: 接头
Wire Size: .5 – 1.25 mm²
Sealable: 否

产品特性

产品类型特性

分离式电线类型	绞线
接头产品类型	端子, 端子
Sealable	否
锯齿	是
接头压线筒类型	开式压线筒
接头导线/电缆类型	分离式导线
Insulated	No
支持种类	非绝缘支撑, 非绝缘支撑

结构特性

锯齿数	8
-----	---

接触件特性

端子电镀材料	银
端子和接头类型	接头

端接特性

端接方法	压接
------	----

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

Wire Size	.5 – 1.25 mm ²
-----------	---------------------------



接头材料厚度	.51 mm[.021 in]
接头总长	41.4 mm[1.62 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
------	-----

操作/应用

重载	否
----	---

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	1
接头包装方式	袋

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



文档

产品图纸

REPACK OF 53112-1

英文版本

数据表/目录页

RADIATION_RESISTANT_PRE-INSULATED_TERMINALS_SPLICES

英文版本