



端子和接头 > 接头



接头产品类型: SolderSleeve

端子和接头类型: 接头

Wire Size: .5 – .25 mm²

Sealable: 否

产品特性

产品类型特性

接头产品类型	SolderSleeve
Sealable	否
Insulated	Yes

接触件特性

端子和接头类型	接头
---------	----

尺寸

内径（已恢复）	2.1 mm[.08 in]
Wire Size	.5 – .25 mm ²
接头电线绝缘直径（最大值）	2.3 mm[.09 in]
接头总长	27 mm[1.06 in]

使用环境

绝缘要求	完全绝缘
流体阻力	防溅
工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000
[HL2010E-KIT-120V](#)

客户还购买了




TE 产品编号144270-4
[HE13/HE14 IDC 母端，SRRA，AWG24](#)



TE 产品编号1380089-1
[PL MKIII L.I.F 250 REC>1.0/2.5 MM2 BR](#)




TE 产品编号1380088-1
[PL MKIII L.I.F 250 REC 0.5/1.0 MM2 BR](#)



TE 产品编号521120-7
[PL 250 HOUSING RECEPTACLE NYLON 6/6](#)






TE 产品编号160871-6

FF 250 REC TERMINAL FLAG 20-17 TPBR



TE 产品编号2150441-2

OCEAN_2.0_Applicator-E-090F140F



TE 产品编号444070-2

TERMINAL BOARD INS DISPLAC 6.3 TAB BR



TE 产品编号454575-2

BLADE, SHEAR



TE 产品编号F80600-000

B-152-9004

文档

产品图纸

B-155-2002

英文版本

数据表/目录页

Raychem Electrical Interconnect Products

英文版本

产品规格

SolderSleeve One-Step Wire and Cable Terminators Installation Procedures for CWT and B-155 Products

英文版本