



热缩管



墙面类型: 单

原始内径（最小值）: 3.1 mm [.122 in]

收缩后内径（最大值): 2.84 mm [.112 in]

主要产品材料: 聚四氟乙烯 (PTFE)

封装方法: 袋/盒

产品特性

产品类型特性

墙面类型	单
------	---

主体特性

主要产品材料	聚四氟乙烯 (PTFE)
--------	--------------

尺寸

切割长度	13 mm[.512 in]
原始内径（最小值）	3.1 mm[.122 in]
收缩后内径（最大值）	2.84 mm[.112 in]
热缩管尺寸范围	2.84 – 3.1 mm[.112 – .122 in]

包装特性

封装方法	袋/盒
------	-----

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号3-1879135-5
RN 0603 237K 0.1% 10PPM 1K RL



TE 产品编号5-1624113-8
3650 2A 0.36uH 5% 2K RL



TE 产品编号6-1624113-5
3650 2A 0.75uH 5% 2K RL



TE 产品编号5-2176246-4
CRGS2512 5% 27K



TE 产品编号690926-000
AT053-03



TE 产品编号690908-000
AT053-22



TE 产品编号6-1879270-1
RP 2A 78R7 0.1% 15PPM CUT LENGTH

文档

- 产品图纸
- AT053-13
- 英文版本



[数据表/目录页](#)

[Measuring_Single_Wall_Tubing](#)

英文版本

[Selecting_Correct_Tubing](#)

英文版本