



热缩管



主要产品颜色: 黑色

墙面类型: 单

原始内径（最小值）: 114.3 mm [4.5 in]

收缩后内径（最大值): 44.45 mm [.75 in]

收缩率: 3:1

产品特性

产品类型特性

产品系列	SST
墙面类型	单

主体特性

流体类型	涡轮燃料, 润滑油, 液压油, 解冻液
主要产品颜色	黑色
收缩率	3:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	半刚性

尺寸

切割长度	1219.2 mm[48 in]
原始内径（最小值）	114.3 mm[4.5 in]
收缩后内径（最大值）	44.45 mm[.75 in]
热缩管尺寸范围	44.45 – 114.3 mm[1.75 – 4.5 in]

使用环境

收缩温度（最小值）	90 °C
流体阻力	湿度/喷射保护
热缩管易燃性	非阻燃
工组温度范围	-55 – 110 °C



热缩管电阻	摩擦, 液体, 湿度
收缩温度	121 °C

产品供货情况

适用区域	全球, 全球
------	--------

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	US

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2326489-1
MODEL 105 TUNNEL OVEN, 36" ENTRY, STAND A

TE 产品编号 955018-000
CLTEQ-M105-TUNNEL-OVEN

TE 产品编号 2394980-1
MOD 105 TUN OVEN, 69" ENTRY, STANDARD

TE 产品编号 CJ1047-000
VBH-1-BED-HTR-220V-3WR

该系列中的其他产品 | Raychem SST/SST-FR

热缩管(65)

客户还购买了

TE 产品编号7-52935-1
PIDG 长簧片叉形舌端子

TE 产品编号5552726-1
ASSY, PLUG, 50 POSN, RTANG, PCB

TE 产品编号500031-1
SPIRAP 1/2" PE, OUTDR, BLK, 50 FT

TE 产品编号1064530-1
9960 1200 24

TE 产品编号500015-1
SPIRAP 1/4", NYLON, NAT, 50 FT

TE 产品编号103688-9
10 MTE RCPT HSG SR PLAIN .100

TE 产品编号2213764-5
AV19 SPM 5A FIX RING LED RED 12V

TE 产品编号1-2213772-3
AV22 SPM 5A MOVE RING LED GREEN 12V

TE 产品编号E69675-000
S200-4-W1-22-9



文档

数据表/目录页

[SST and SST-FR Pages from 9-1773447-9](#)

英文版本

[Measuring_Single_Wall_Tubing](#)

英文版本

[Selecting_Correct_Tubing](#)

英文版本