



继电器、接触器和开关 > 开关 > 摇杆开关



配置（极掷）：**单极 - 单掷**

套管螺纹尺寸：**10-48**

密封摇杆开关：**是**

端子基材：**铜合金**

开关端子电镀材料：**银**

产品特性

产品类型特性

产品类型	开关
密封摇杆开关	是
切换种类	中等棒
摇杆开关类型	摇杆
摇杆切换	垂直

结构特性

配置（极掷）	单极 - 单掷
操作功能	开无开

电气特征

介电强度	1000 VAC
绝缘电阻	1000 MΩ
摇杆开关额定电压	125 VAC、28 VDC

主体特性

致动器表面涂层	镍
颜色	黑色
套管螺纹尺寸	10-48
摇杆开关密封类型	端子密封件（环氧树脂）
套管种类	螺纹



接触件特性

端子基材	铜合金
开关端子电镀材料	银
摇杆开关触点额定电流	3 A

端接特性

端接类型	垂直, 线耳
------	--------

机械附件

摇杆开关安装类型	焊接
----------	----

壳体特性

工艺密封	否
------	---

尺寸

摇杆长度	7.52 mm[.296 in]
------	------------------

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Componet part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬



和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1825219-6 TT11EGPC104	 TE 产品编号 1825222-2 TT13A2T04	 TE 产品编号 1825222-7 TT23N2T04	 TE 产品编号 1825455-4 TST11DGVRA1D04
 TE 产品编号 4-1437564-1 TST71218=TST WITH CONDUCTIVE B	 TE 产品编号 2-1437561-6 TT11DGPC1=SW TOGGLE W/GOLD PC	 TE 产品编号 3-1437561-8 TT11DGRA1=SPDT TOGGLE SWITCH	 TE 产品编号 5-1437561-1 TT11EGPC1=SW TOGGLE W/GOLD PC
 TE 产品编号 7-1437561-8 TT13A2T=SW TOGGLE WIRED TERM	 TE 产品编号 1437562-3 TT21NGPC1=SW TOGGLE W/GOLD PC	 TE 产品编号 1-1437562-1 TT21NGPC9T1/4="TOGGLE WITH 1/4	 TE 产品编号 1-1437562-9 TT21NGRA7T1/4=SW W/FLAT TOGGLE
 TE 产品编号 5-1437562-1 TT23N2T=SW WITH 0.29" TOGGLE	 TE 产品编号 6-1437562-8 TT41NGPC9T1/4=SW TOGGLE 4 POLE	 TE 产品编号 6-1437562-9 TT41NGRA1=SW TOGGLE 4 POLE R/A	 TE 产品编号 7-1437562-6 TT43N2T=SW TOGGLE 4 POLE THREA



TE 产品编号 147844-1
TTE11EG1 TOGGLE

TE 产品编号 1437564-7
TST11DGPC1D=TINY SEALED TOGGLE

TE 产品编号 1825455-1
TST11DGPC1D04

TE 产品编号 1-1437564-1
TST11DGRA1D=TINY SEALED TOGGLE

客户还购买了

TE 产品编号1-1462038-6
IM06NS=IM RELAY 140 MW 12 V

TE 产品编号1461404-6
OJ-SH-112LM,000

TE 产品编号G-MR00-028
CO KMZ10CM SOT-4W LINEAR ANALOG

TE 产品编号1-2176231-1
3522 27R 1% 3W

TE 产品编号1768020-5
ESSW30-025

TE 产品编号1-1879417-9
CPF 0603 1M0 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号2-1614881-2
CPF0603 2K0 0.1% 25PPM 5K RL

TE 产品编号1-2176215-7
CPF A 0402 2K7 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号1825609-1
B1048004=Boot,Toggle

文档

产品图纸

TT13D2T04

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1825222-3_O.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1825222-3_O.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1825222-3_O.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG](#)

英文版本

[2-1773458-4_TINY_TOGGLE_SERIES_SWITCHES](#)

英文版本