




继电器、接触器和开关 > 开关 > DIP 和 SIP 开关



DIP 和 SIP 开关产品类型: **开关**
DIP 和 SIP 开关端子接合区域电镀材料: **金**
DIP 和 SIP 开关外壳颜色: **黑色**
DIP 和 SIP 开关外壳材料: **聚酯 GF**
Auto-Insertable: **No**

产品特性

产品类型特性

DIP 和 SIP 开关产品类型	开关
密封 DIP 和 SIP 开关	是
DIP 和 SIP 开关类型	DIP
致动器种类	钢琴（侧致动）

结构特性

针数	5
开关数量	5
配置（极掷）	单极 - 单掷

电气特征

DIP 和 SIP 开关额定电压	50 VDC
------------------	--------

主体特性

密封类型	可剥离
------	-----

接触件特性

焊尾端子电镀	锡
	30 μin
DIP 和 SIP 开关端子接合区域电镀材料	金
Auto-Insertable	No
DIP 和 SIP 开关触点额定电流	1.5 A



端子基材	铜合金
端接特性	
端接柱体长度	3.56 mm[.14 in]
机械附件	
安装角度	垂直
DIP 和 SIP 开关安装类型	通孔
壳体特性	
小尺寸	是
DIP 和 SIP 开关外壳颜色	黑色
DIP 和 SIP 开关外壳材料	聚酯 GF
DIP 和 SIP 开关中心线	2.54 mm[.1 in]
尺寸	
高度	7.36 mm[.29 in]
长度	14.73 mm[.58 in]
使用环境	
工组温度范围	-55 – 105 °C
行业标准	
UL 易燃性等级	UL 94V-0
包装特性	
封装方法	管
封装数量	21
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed




卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 3-5435640-9
DIP SW 8 POSN SEALED



TE 产品编号 5435640-5
DIP SW 8POSN AU



TE 产品编号 5161390-1
01P.DIP SWITCH ASSY




TE 产品编号 4-5435640-1
DIP SW 10 POSN SEALED



TE 产品编号 1977104-4
STV08=8 POS SIP SWITCH

该系列中的其他产品 | Alcoswitch DIP



DIP 和 SIP 开关(291)




开关保护罩和附件(1)



旋转开关(34)

该系列中的其他产品 | Alcoswitch DIP 7000 & 7100



DIP 和 SIP 开关(56)



开关保护罩和附件(1)

客户还购买了



TE 产品编号1-640457-1
11P MTA100 HDR ASSY SQ R/A F/L



TE 产品编号CN9922-000
SBP100225WE5



TE 产品编号1-770858-1
10P MINI UMNL HDR ASSY AU LF



TE 产品编号1-770873-1
03P MINI UMNL HDR ASSY AU LF



TE 产品编号1-770872-1
02P MINI UMNL HDR ASSY AU LF



TE 产品编号1-770859-1
15P MINI UMNL HDR ASSY AU LF




TE 产品编号1-66473-7
SKT,.062 DIA,.045 SQ POST,LP



TE 产品编号1-66473-8
SKT,.062 DIA,.045 SQ POST,LP



TE 产品编号1-213928-2
CPC POST RCPT ASY SZ 20-14,LF



TE 产品编号1-435802-6
RIGHT ANGLE DIP SW 5 P SEALED

文档

产品图纸

RIGHT ANGLE DIP SW 5 P SEALED

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-5435802-6_B.3d_igs.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1-5435802-6_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1-5435802-6_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本