

# QSZH-125-NR2-130MM ✓ 有效

Raychem | QSZH

TE 内部编号 CV10676001

QSZH, Heat Shrink Tubing, Black, Dual Wall Type, 7.5 Expanded Inside Diameter (Min) .295 Expanded Inside Diameter (Min)

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管



主要产品颜色: 黑色

墙面类型: 双

原始内径 (最小值) : 7.5 mm [.295 in]

收缩后内径 (最大值): 1.65 mm [.064 in]

收缩率: 4:1

## 产品特性

### 产品类型特性

产品系列	QSZH
墙面类型	双

### 主体特性

流体类型	典型汽车液体, 水
主要产品颜色	黑色
收缩率	4:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	半刚性

### 尺寸

恢复的壁厚 (公差)	1.4 mm[.055 in]
切割长度	130 mm[5.118 in]
原始内径 (最小值)	7.5 mm[.295 in]
收缩后内径 (最大值)	1.65 mm[.064 in]
热缩管尺寸范围	1.65 – 7.5 mm[.064 – .295 in]

### 使用环境

收缩温度 (最小值)	110 °C
流体阻力	湿度/喷射保护
热缩管易燃性	非阻燃
工组温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C



热缩管电阻	摩擦, 液体
收缩温度	135 °C

**产品供货情况**

适用区域	全球, 全球
------	--------

**包装特性**

封装方法	Box
------	-----

**其他**

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

**产品合规性**


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

**产品合规免责声明**

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

**该系列中的其他产品 | QSZH**



热缩管(66)

## 客户还购买了



TE 产品编号2336813-2  
TAB 2,8X0,8 ACT PIN



TE 产品编号6-2208804-2  
53POS MIXED MOS REC SEALED  
COD 3



TE 产品编号1-2177515-7  
32POS, MIXED,REC HSG,ASSY,  
SEALED



TE 产品编号3-2177380-2  
RING TONGUE, CONTACT



TE 产品编号2282014-1  
RETAINER



TE 产品编号2836378-2  
OC-AT-S-FA-191F220F-034-0802




TE 产品编号2836627-2  
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-63F94FA



TE 产品编号2837141-2  
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-  
160F190OVA



TE 产品编号7-2836378-7  
OC-191F220F-CRIMPTOOLINGKIT



TE 产品编号EM42266001  
CGPT-1.2/0.6-0-180MM

## 文档

### 数据表/目录页

[QSZH-125 Pages from 1654296-3](#)

英文版本

[Measuring\\_Single\\_Wall\\_Tubing](#)

英文版本

[Selecting\\_Correct\\_Tubing](#)

英文版本



**产品规格**

[产品规格](#)

[英文版本](#)

[Product Installation Procedure for QuickSeal ZH-125](#)

[英文版本](#)

---

**产品环境合规性**

[安全数据表](#)

[英文版本](#)

[安全数据表](#)

[安全数据表](#)

[法语](#)

[安全数据表](#)

[德语](#)

[安全数据表](#)

[安全数据表](#)

[安全数据表](#)