



继电器、接触器和开关 > 开关 > 轻触开关



致动器种类: 圆形

操作功能: 否

端子基材: 不锈钢

开关端子电镀材料: 银

防尘: 否

产品特性

产品类型特性

产品类型	开关
支脚种类	鸥翼
照明	否
致动器种类	圆形
防尘	否

结构特性

触感	是
ESD 接地端子	不带
联动	否
触觉	是
操作功能	否
配置（极掷）	单极 - 单掷
致动器数量	1

电气特征

--	--



轻触开关额定电压	12 VDC
----------	--------

主体特性

主体种类	水平
外壳颜色	黑色
驱动力	160 g[5.644 oz]
外壳材料	热塑塑料
致动器外形	扩展型
致动器材料	聚酰亚胺

接触件特性

端子基材	不锈钢
开关端子电镀材料	银
轻触开关触点额定电流	50 mA

端接特性

端接类型	印刷电路板
------	-------

机械附件

轻触开关安装类型	表面贴装
轻触开关安装角度	垂直

壳体特性

小尺寸	是
工艺密封	否

尺寸

开关高度	.6 mm[.024 in]
------	----------------

使用环境

额定温度	-40 – 85 °C
------	-------------

包装特性

封装方法	磁带盘
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料






业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2337235-1 TACT MICRO JB 4.6X4.4X1.05 P3.5 PH 100GF	 TE 产品编号 2337234-1 TACT MICRO JB 4.6X4.4X0.55 P3.5 100GF	 TE 产品编号 2337235-2 TACT MICRO JB 4.6X4.4X1.05 P3.5 PH 160GF	 TE 产品编号 2337234-2 TACT MICRO JB 4.6X4.4X0.55 P3.5 160GF
 TE 产品编号 2337235-3 TACT MICRO JB 4.6X4.4X1.05 P3.5 PH 200GF	 TE 产品编号 2337234-3 TACT MICRO JB 4.6X4.4X0.55 P3.5 200GF	 TE 产品编号 2337235-4 TACT MICRO JB 4.6X4.4X1.05 P3.5 PH 260GF	 TE 产品编号 2337234-4 TACT MICRO JB 4.6X4.4X0.55 P3.5 260GF
 TE 产品编号 2337232-1 TACT MICRO JB 4.8X4.8X0.55 P2.8 100GF	 TE 产品编号 2337232-2 TACT MICRO JB 4.8X4.8X0.55 P2.8 160GF	 TE 产品编号 2337232-3 TACT MICRO JB 4.8X4.8X0.55 P2.8 200GF	 TE 产品编号 2337232-4 TACT MICRO JB 4.8X4.8X0.55 P2.8 260GF



TE 产品编号 2337232-5
TACT MICRO JB 4.8X4.8X0.55 P2.8
360GF

TE 产品编号 2337233-1
TACT MICRO JB 4.8X4.8X0.55 P3.7
100GF

TE 产品编号 2337233-2
TACT MICRO JB 4.8X4.8X0.55 P3.7
160GF

TE 产品编号 2337233-3
TACT MICRO JB 4.8X4.8X0.55 P3.7
200GF

TE 产品编号 2337233-4
TACT MICRO JB 4.8X4.8X0.55 P3.7
260GF

TE 产品编号 2337233-5
TACT MICRO JB 4.8X4.8X0.55 P3.7
360GF

TE 产品编号 2337236-1
TACT MINI GW 5.2X5.2X0.8 100GF

TE 产品编号 2337236-2
TACT MINI GW 5.2X5.2X0.8 160GF

该系列中的其他产品 | Alcoswitch LPT

轻触开关(52)

客户还购买了

TE 产品编号1775469-6
AMP HPI 2.0MM 接头

TE 产品编号T4140012121-000
M12,REAR MOUNT,MALE, A,12P,
SOLDER PCB

TE 产品编号1909763-1
UMCC MICRO-COAX RECPT GEN 1
HIGHER LEVEL

TE 产品编号1744439-2
EP2.5 Shrd HDR ASSY 2P VERT, GW

TE 产品编号1879417-3
CPF0603 620K 0.1% 25PPM 5K RL

TE 产品编号1-2314820-0
10P,2MM,B-B,REC,DRVT,2.7,0.1AU,TB

TE 产品编号1571294-2
SWITCH,TACT,SMT,SEALED,T&R

TE 产品编号1-2176397-4
3502 3R6 1%



文档

产品图纸

TACT ULTRA TB 2.8X1.9X0.6 160GF

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2337225-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2337225-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2337225-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

USLPT2819 Family-Low-profile Tactile Switches

英文版本