

ADF04STTR04

✓有效

Alcoswitch | Alcoswitch DIP, Alcoswitch DIP ADF

TE 内部编号 1-1825059-8

Alcoswitch DIP, DIP & SIP Switches, Switch, Gold Flash, Black DIP & SIP Switch Housing Color, Polyphenylene Sulfide (PPS), Auto-Insertable

[在 TE 官网查看>](#)



继电器、接触器和开关 > 开关 > DIP 和 SIP 开关



DIP 和 SIP 开关产品类型: 开关

DIP 和 SIP 开关端子接合区域电镀材料: 镀金

DIP 和 SIP 开关外壳颜色: 黑色

DIP 和 SIP 开关外壳材料: 聚苯硫醚 (PPS)

Auto-Insertable: Yes

产品特性

产品类型特性

DIP 和 SIP 开关产品类型	开关
密封 DIP 和 SIP 开关	是
DIP 和 SIP 开关类型	DIP
致动器种类	滑动, 齐平

结构特性

针数	4
开关数量	4
配置（极掷）	单极 - 单掷

电气特征

DIP 和 SIP 开关额定电压	5 VDC
------------------	-------

主体特性

密封类型	胶带
致动器颜色	白色

接触件特性

	1.2 μin
焊尾端子电镀	镍
DIP 和 SIP 开关端子接合区域电镀材料	镀金
Auto-Insertable	Yes



DIP 和 SIP 开关触点额定电流	1 A
--------------------	-----

端子基材	铜合金
------	-----

端接特性

端接种类	左侧外部
------	------

机械附件

DIP 和 SIP 开关安装类型	表面贴装
------------------	------

壳体特性

DIP 和 SIP 开关外壳颜色	黑色
------------------	----

DIP 和 SIP 开关外壳材料	聚苯硫醚 (PPS)
------------------	------------

DIP 和 SIP 开关中心线	2.54 mm[.1 in]
-----------------	----------------

尺寸

长度	12.14 mm[.478 in]
----	-------------------

高度	3.5 mm[.138 in]
----	-----------------

使用环境

工组温度范围	-30 – 85 °C
--------	-------------

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	磁带盘
------	-----

封装数量	750
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
------	------------------------------

焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C
--------	---------------



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1825059-1 ADF02S04=DIP SWT,FLUSH,SMT-GW	 TE 产品编号 4-1825059-1 ADF08ST04=DIP SWT,FLUSH,SMT-GW	 TE 产品编号 1-1825002-4 ADF08T04=DIP SWT,FLUSH,THRU/HL	 TE 产品编号 3-1825059-0 ADF06STTR04=DIP S,FLUSH,SMT-GW
 TE 产品编号 4-1825059-2 ADF08STTR04=DIP S,FLUSH,SMT-GW	 TE 产品编号 1825059-6 ADF02STTR04=DIP S,FLUSH,SMT-GW	 TE 产品编号 1-1825002-3 ADF0804=DIP SWT,FLUSH,THRU/HL	 TE 产品编号 1-1825059-2 ADF03STTR04=DIP S,FLUSH,SMT-GW
 TE 产品编号 1825002-1 ADF0204=DIP SWT,FLUSH,THRU/HL	 TE 产品编号 2-1825059-3 ADF05ST04=DIP SWT,FLUSH,SMT-GW	 TE 产品编号 1-1825002-7 ADF1004=DIP SWT,FLUSH,THRU/HL	 TE 产品编号 1-1825059-1 ADF03ST04=DIP SWT,FLUSH,SMT-GW
 TE 产品编号 1-1825059-3 ADF04S04=DIP SWT,FLUSH,SMT-GW	 TE 产品编号 1-1825059-4 ADF04SA04=DIP SWT,FLUSH,SMT-JL	 TE 产品编号 1-1825059-7 ADF04ST04=DIP SWT,FLUSH,SMT-GW	 TE 产品编号 1-1825059-9 ADF05S04=DIP SWT,FLUSH,SMT-GW





TE 产品编号 1825002-5
ADF0404=DIP SWT,FLUSH,THRU/HL



TE 产品编号 1825002-6
ADF04T04=DIP SWT,FLUSH,THRU/HL




TE 产品编号 1825002-7
ADF0504=DIP SWT,FLUSH,THRU/HL



TE 产品编号 1825002-9
ADF0604=DIP SWT,FLUSH,THRU/HL

该系列中的其他产品 | Alcoswitch DIP



DIP 和 SIP 开关(291)




开关保护罩和附件(1)



旋转开关(34)

该系列中的其他产品 | Alcoswitch DIP ADF



DIP 和 SIP 开关(78)

客户还购买了



TE 产品编号DT15-08PB
HDR, 8P, BLK, ST, NI/CU, B



TE 产品编号1-5164713-0
10P.MINI-MATCH ASSY




TE 产品编号1513634-1
400411LF Molded Stamped Antenna



TE 产品编号1624094-1
3613C 10UH 10%





TE 产品编号142270-1
CONNECTOR SHUNT 2 P



TE 产品编号1-1825059-7
ADF04ST04=DIP SWT,FLUSH,SMT-GW



TE 产品编号1-1649329-3
RT424012

TE 产品编号1571262-4
SWITCH,TACTILE,SMT,W/BOSS,T&R

文档

产品图纸

ADF04STTR04=DIP S,FLUSH,SMT-GW

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1825059-8_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1825059-8_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1825059-8_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG

英文版本

产品环境合规性

MD_1-1825059-8_07292013648_dmtec

英文版本

MD_1-1825059-8_07292013648_dmtec

英文版本