



TE 内部编号 135480-3

Ring Terminals & Spade Terminals, Ring Tongue, 2AWG Wire Size, 33.6mm² Wire Size, 66360CMA Wire Size, M10, Stud Diameter 10.5 mm [.413 in]

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 环形端子和叉形端子



端子和接头类型: Ring Tongue

Wire Size: 33.6 mm²

线径: 66360 CMA

环形和叉形螺钉尺寸: M10

产品特性

产品类型特性

环形和叉形螺钉尺寸	M10
环形和叉形压线筒类型	闭式压线筒
Sealable	否
Insulated	No
环形和叉形导线/电缆类型	实芯/绞线
支持种类	非绝缘支撑, 非绝缘支撑

结构特性

端子角度	100°
------	------

主体特性

环形和叉形电镀材料	镍
-----------	---

接触件特性

端子基材	铜 (Cu)
端子和接头类型	Ring Tongue
环形和叉形端子方向	标志
底板材料	无



尺寸

Wire Size	33.6 mm²
线径	66360 CMA
螺钉直径	10.5 mm[.413 in]
舌厚	1.78 mm[.07 in]
压线筒内径	9.4 mm[.37 in]
环形和叉形电线绝缘直径（最大值）	3.5 mm[.138 in]
环形和叉形电线绝缘直径	.91 – 3.5 mm[.036 – .138 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	343 °C[649 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

包装特性

封装数量	100
环形和叉形包装方式	盒

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。




免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 132445-1
TERMINAL RT STRATO THERM 4 M10


客户还购买了




TE 产品编号CC2621-000
B-106-1501CS100




TE 产品编号CC2641-000
B-106-3632CS100




TE 产品编号CC2642-000
B-106-4632CS100



TE 产品编号CC2628-000
B-106-3631CS100




TE 产品编号CC2632-000
B-106-8401CS100



TE 产品编号2823653006
44A0111-12-4



TE 产品编号CC2637-000
B-106-1802CS100



TE 产品编号A178693001
VG-95218-T020-E079



TE 产品编号YHV800-2P-90-50M-A
HVP800-2PHI XE,90,50SQMM,KEY A

文档

产品图纸

TERMINAL STRATOTHERM 2 AWG

英文版本



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_135480-3_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_135480-3_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_135480-3_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本