



端子和接头 > 环形端子和叉形端子



端子和接头类型: Ring Tongue

Wire Size: 10.5 – 16.8 mm²

线径: 20800 – 33100 CMA

环形和叉形螺钉尺寸: 2-Jan, M12

产品特性

产品类型特性

形状描述	RING-048
环形和叉形螺钉尺寸	2-Jan, M12
环形和叉形压线筒类型	闭式压线筒
Sealable	否
Insulated	No
环形和叉形导线/电缆类型	常规导线
支持种类	非绝缘支撑, 非绝缘支撑

结构特性

孔数	1
端子角度	直式

主体特性

检查插槽	否
单件重量	11.403 g
环形和叉形电镀材料	铜, 锡

接触件特性

端子和接头类型	Ring Tongue
环形和叉形端子方向	直式

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

Wire Size	10.5 – 16.8 mm ²
线径	20800 – 33100 CMA
螺钉直径	13.08 mm[.515 in]
舌厚	1.45 mm[.06 in]
环形和叉形总长	51.64 mm[2.03 in]
压线筒内径	5.89 mm[.232 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	170 °C[338 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

行业标准

符合政府资质	否
--------	---

包装特性

封装数量	100
环形和叉形包装方式	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺




产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大



浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1490414-2 HYP10 SOLIS HD 6-4AWG INDENTER	 TE 产品编号 69217 HYP8/10 SOLIS 6AWG DIE SET	 TE 产品编号 48127 HYP8 SOLIS 6-2AWG INDENTER	 TE 产品编号 1490413-2 HYP10 SOLIS HD 8AWG NEST
 TE 产品编号 1901000-1 NEST #6	 TE 产品编号 1901002-1 INDENTER, SOLISTRAND	 TE 产品编号 48128 HYP8 SOLIS 6AWG NEST	 TE 产品编号 68136 PNEU HT SOLIS 6 ASSY

客户还购买了

 TE 产品编号160032 SOLIS 6 R 10MM	 TE 产品编号131445 PG, WIRE TAB, 12-10	 TE 产品编号150730 22-16 PIDG TAB 3,3/3	 TE 产品编号1-1337415-0 N Str Plg Hex 50Ohm Silver Pltd RG9B /U,
 TE 产品编号1423157-2 7012AB=RLY,STD,ON,2P,120VAC,5S	 TE 产品编号1423160-1 7014AB=RLY,STD,ON,4P,120VAC,7	 TE 产品编号C82946-000 GUROFLEX-MV-C530	 TE 产品编号121454-000 EPPA-220(C40)

文档

产品图纸

TERMINAL,SOLIS R 6 1/2

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_36808_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_36808_E.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_36808_E.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品环境合规性

MD_36808_112320171214_dmtec

英文版本

MD_36808_112320171214_dmtec

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本

UL 报告

英文版本