




继电器、接触器和开关 > 开关 > 旋转开关



旋转开关位置的数量: 16

致动器种类: 齐平

开关种类: 旋转

旋转开关类型: 旋转 DIP

开关数量: 16

产品特性

产品类型特性

可拆卸胶带密封	不带
产品类型	开关
照明	否
致动器种类	齐平
开关种类	旋转
旋转开关类型	旋转 DIP
密封旋转开关	是
代码类型	十六进制补充

结构特性

旋转开关位置的数量	16
开关数量	16

电气特征

旋转开关额定电压	20 VAC
----------	--------

接触件特性

焊尾端子电镀	镍打底镀金
旋转开关触点额定电流	.4 A
旋转开关端子接合区域电镀材料	镀金
端子基材	铜合金



端接特性

端接种类	左侧外部
------	------

机械附件

旋转开关安装类型	表面贴装
旋转开关安装角度	垂直

壳体特性

中心线	2.54 mm[.1 in]
旋转开关外壳材料	热塑塑料

使用环境

油密	否
----	---

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	管
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1-1825007-6
DRD16E04=ROT DIP,16P

TE 产品编号 1825007-6
DRD10E04=ROT DIP,10P

TE 产品编号 1-1825007-1
DRD16CE04=ROT DIP,16P

TE 产品编号 1825007-1
DRD10CE04=ROT DIP,10P

TE 产品编号 2-1825007-0
DRD16SETR04=ROT DIP,16P,SMT

该系列中的其他产品 | Alcoswitch DIP

DIP 和 SIP 开关(291)

开关保护罩和附件(1)

旋转开关(34)

该系列中的其他产品 | Alcoswitch Rotary DIP DRD

旋转开关(13)

客户还购买了



文档

产品图纸

DRD16CSE04=ROT DIP,16P,SMT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1825007-3_A_c-1-1825007-3-a.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1825007-3_A_c-1-1825007-3-a.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1825007-3_A_c-1-1825007-3-a.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG

英文版本

产品环境合规性

MD_1-1825007-3_112820112140

英文版本

MD_1-1825007-3_112820112140

英文版本