



连接器 > 矩形连接器 > 矩形连接器壳体



连接器系统: 线到面板, 线到面板

外壳材料: PBT

连接器和壳体类型: 插头

端子类型: 插针

Sealable: 否

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到面板, 线到面板
连接器和壳体类型	插头
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器类型	护套
产品类型	连接器

接触件特性

端子类型	插针
------	----

机械附件

连接器安装类型	面板安装
---------	------

壳体特性

外壳材料	PBT
------	-----

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用



电路应用	电源和信号
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2012年6月（84） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



TE 产品编号166291-1
D-Sub 连接器端子：插座，磷青铜，信号，20 号

TE 产品编号1-2176057-7
RLP73M 3A R047 1% 1K RL

TE 产品编号90759-1
PROCRIMP TL W/DIE MIN UNIV MNL

TE 产品编号1-215297-6
16P HV100 REC CON. TE, 7.0MM

TE 产品编号1-770874-1
04P MINI UMNL HDR ASSY AU LF

TE 产品编号172338-1
MINI UMNL PLUG HOUSING 4P

TE 产品编号1-770174-0
04P MINI-UMNL ASSY V0 SNNI*

TE 产品编号1-770904-0
MINI UMNL SOK 22-18 AWG AU

TE 产品编号1-66103-7
III+ PIN,24-20,15AU/FL,SMPACK

文档

- CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1648555-1_O.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1648555-1_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1648555-1_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

- 产品规格
- 产品规格
- 英文版本