




连接器 > 矩形连接器 > 矩形连接器壳体



连接器系统: **线到线**

Number of Positions: 9

中心线 (间距) : 3.68 mm [.145 in]

Row-to-Row Spacing: 3.68 mm [.145 in]

行数: 3

产品特性

产品类型特性

系列编号	1300
连接器系统	线到线
连接器和壳体类型	插头
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器类型	护套
产品类型	连接器
线缆类型	分离式导线

结构特性

Number of Positions	9
行数	3

电气特征

UL 电压额定值	250 VDC
工作电压	250 VDC

接触件特性

端子类型	插座, 插针
端子传导 (典型值)	Power, Signal (Data)

机械附件

面板安装特性	带有
面板安装特性类型	安装耳
连接器安装类型	电缆安装 (自由悬挂), 面板安装

壳体特性

中心线 (间距)	3.68 mm [.145 in]
外壳材料	尼龙
壳体颜色	自然

尺寸

线径	394.71 – 1776.17 CMA
Wire Size	.2 – .9 mm ²
Row-to-Row Spacing	3.68 mm [.145 in]
接受电线绝缘直径范围	1.27 – 2.79 mm [.05 – .11 in]
高度	15.24 mm [.6 in]
长度	19.05 mm [.75 in]
宽度	14.99 mm [.59 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C [-67 – 221 °F]
--------	-----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

行业标准

机构/标准	CSA, UL
CSA 文件号	LR7189
经 VDE 测试	否
UL 文件号	E28476
UL 易燃性等级	UL 94V-2
UL 等级	获得认可

包装特性

封装数量	1
------	---

封装方法

盒

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月 (211) SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月 (211) 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 <p>TE 产品编号 794017-1 .062 CP&S PIN PTPBR L/P 24-18</p>	 <p>TE 产品编号 350629-5 .062 COMM P&S PIN AUNI/BR</p>	 <p>TE 产品编号 350628-5 .062 COMM P&S SOK AUNI/BR</p>	 <p>TE 产品编号 640391-1 .062 COMM P&S PIN 24-30 PTPBR</p>
---	--	---	---



该系列中的其他产品 | Commercial Pin and Socket Connectors









矩形连接器壳体(11)



连接器端子(3)

客户还购买了

TE 产品编号282088-1
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体TE 产品编号215083-8
MICRO-MATCH MOW.08PTE 产品编号1-66100-9
III+ SKT,18-16,TIN,STRIPTE 产品编号1586765-4
4P RCPT VAL-U-LOK GWTE 产品编号1586765-8
8P RCPT VAL-U-LOK GWTE 产品编号1-282856-8
18P TERMI-BLOK PCB MOUNTTE 产品编号NB11784001
ATUM-8/2-0-SPTE 产品编号1437579-8
TSS11DG1PC=SW SLIDE P/C TERM

文档

产品图纸

09P .062 COMM P&S PLUG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_770426-1_E.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_770426-1_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_770426-1_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

3D PDF



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_770426-1_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_770426-1_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_770426-1_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本