

SAJ35XXPP0N49SDTSEQ

✓ 有效

Alcoswitch

TE 内部编号 2351457-1

Snap Action Switches, Single Pole - Double Throw Configuration (Pole-Throw), Pin Plunger Actuator Style, 5A Snap Action Switch Contact Current Rating

[在 TE 官网查看>](#)



继电器、接触器和开关 > 开关 > 微动开关



配置（极掷）：**单极 - 双掷**

致动器种类：**插针柱塞**

微动开关触点额定电流：**5 A**

微动开关额定电压：**125 VAC**

操作力：**50 g [1.8 oz]**

产品特性

产品类型特性

产品类型	开关
开关类型	微动
致动器种类	插针柱塞
开关种类	小型

结构特性

操作位置	14.7 mm
配置（极掷）	单极 - 双掷

电气特征

微动开关额定电压	125 VAC
----------	---------

主体特性

运动微分	.4 mm
释放力	5 g

接触件特性

--	--



开关端子电镀材料	银
端子基材	银合金
微动开关触点额定电流	5 A

端接特性

端接类型	焊接
------	----

尺寸

预行程	1.2 mm
-----	--------

操作/应用

操作力	50 g[1.8 oz]
-----	--------------

其他

超程	1 mm
----	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 2351458-1
SMINSA SW HLV 0.49N. 5A AC DT SLD




TE 产品编号 2351459-1
SMINSA SW SH-H-R 0.49N. 5A AC DT SLD

客户还购买了



TE 产品编号2322590-1
PL-045015-1.5-8A



TE 产品编号1623804-3
SQZ10 3R9 5% WIRE



TE 产品编号1558665-6
PCB 功率继电器：30 安培，单稳直流



TE 产品编号2-2296206-2
22P FH PLUG VAL-U-LOK FH GWT/V0




TE 产品编号2-282043-2
AMP MONO-SHAPE 3 POS P.C.B.CON



TE 产品编号2307813-8
8P,2MM,BB,REC,SRVT,SMD,0.1AU,TR, W/CP



TE 产品编号2314936-6
6P,2MM,B-B,REC,SRHZ,2.8,0.1AU,TR



TE 产品编号2-2176408-8
3560 47K 5%



TE 产品编号8-2176072-3
CPF 0201 357R 0.5% 25PPM 1K RL

文档

产品图纸

SMINSA SW PPL 0.49N. 5A AC DT SLD

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2351457-1_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2351457-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2351457-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SAJ3 Series Snap Action Switches Data Sheet](#)

英文版本