

SAJ25YXPP0147SDTSEQ

✓ 有效

Alcoswitch

TE 内部编号 2351450-1

Snap Action Switches, Single Pole - Double Throw Configuration (Pole-Throw), Pin Plunger Actuator Style, 3A Snap Action Switch
Contact Current Rating

[在 TE 官网查看>](#)



继电器、接触器和开关 > 开关 > 微动开关



配置（极掷）：**单极 - 双掷**

致动器种类：**插针柱塞**

微动开关触点额定电流：**3 A**

微动开关额定电压：**30 VDC**

产品特性

产品类型特性

产品类型	开关
开关类型	微动
致动器种类	插针柱塞
开关种类	小型

结构特性

操作位置	8.4 mm
配置（极掷）	单极 - 双掷

电气特征

微动开关额定电压	30 VDC
----------	--------

主体特性

运动微分	.1 mm
释放力	25 g

接触件特性

开关端子电镀材料	银
----------	---



端子基材	银合金
微动开关触点额定电流	3 A

端接特性

端接类型	焊接
------	----

机械附件

微动开关安装角度	垂直
----------	----

尺寸

预行程	.5 mm
-----	-------

操作/应用

操作力	150 g[5.3 oz]
-----	---------------

其他

超程	.5 mm
----	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件





TE 产品编号 2351451-1

SMINSA SW HLV1.47N 5A/3A AC 3A DC SP



TE 产品编号 2351456-1

SMINSA SW 18UPLV 1.47N 5A/3A AC 3A DC SP

客户还购买了



TE 产品编号T4145535021-001

M12 R/A F PNL STAMPED PIN D-CODE 2P SHLD



TE 产品编号1-2314868-0

10P,2MM,BB,REC,SRVT,2.0,0.1AU,TB,W/CP



TE 产品编号2102502-4

FORTIS LRM, GROUNDING POST, PASSIVATED



TE 产品编号2170746-2

CAGE ASSY, 1X4, QSFP28, SPRING, LP



TE 产品编号2842154-5

10P,2MM,BRK HDR,DRRT,2.8,0.1AU,TB W/CAP



TE 产品编号2842284-6

6P,2MM,SHRD HDR,DRVVT,0.76AU,TB



TE 产品编号2-2319764-0

E STACK PIANO 10P G SHORT TUBE PD OFF



TE 产品编号1-2176363-8

RQ 0402 649R 0.1% 10PPM 5K RL

文档

产品图纸

SMINSA SW PPL 1.47N 5A/3A AC 3A DC SP

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2351450-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2351450-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2351450-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



数据表/目录页

SAJ2 Series Snap Action Switches Data Sheet

英文版本