

VG-95218-T023-C001

✓ 有效

Raychem

TE 内部编号 CD49483001

Twisted Pair Cable, VG-95218, 600VAC Twisted Pair Cable Voltage Rating, .25mm² Wire Size, Operating Temperature Range -55 – 105 °C

[在 TE 官网查看>](#)



线缆 > 绞合线对电缆



绞合线对电缆类型: VG-95218

绞合线对电缆额定电压: 600 VAC

双绞线电缆绝缘材料: 无卤素聚合物

双绞线电缆导体材料: 镀锡铜, 镀锡铜

Wire Size: .25 mm²

产品特性

产品类型特性

绞合线对电缆类型	VG-95218
----------	----------

电气特征

绞合线对电缆额定电压	600 VAC
------------	---------

主体特性

双绞线电缆绝缘材料	无卤素聚合物
双绞线电缆导体材料	镀锡铜, 镀锡铜

尺寸

Wire Size	.25 mm ²
-----------	---------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C
--------	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。](#)>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 F05927-000
101A062-100/180-0

客户还购买了



TE 产品编号850273-000
202K163-100-01/180-0



TE 产品编号BTH3-15-12-4-J
BTH3-15-12-4-J



TE 产品编号BTH3-17-15-4-J
BTH3-17-15-4-J



TE 产品编号2653473001
100G0111-1.50-8




TE 产品编号5017523001
44A1121-22-5/9-0



TE 产品编号3895773001
44A1121-26-5/9-0



TE 产品编号BTH1-15-11-4-J
BTH1-15-11-4-J



TE 产品编号A550523001
VG-95218-T020-E018

VG-95218-T023-C001

Twisted Pair Cable, VG-95218, 600VAC Twisted Pair Cable Voltage Rating, .25mm² Wire Size, Operating Temperature Range -55 – 105 °C



文档

产品图纸

VG-95218-T023-C001

英文版本

数据表/目录页

Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide

英文版本