




连接器 > 接线端子和端子排 > 阻隔带



屏蔽带种类: 三层阻隔

底部端接类型: 无焊绕线, 无焊绕线

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 3

中心线 (间距) : 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

产品类型	栅栏端子
块型	带支座的开放底部
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

级数	1
Number of Positions	3
行数	1

电气特征

额定电流 (最大值)	10 A
Voltage Rating	300 V

主体特性

颜色	黑色
屏蔽带种类	三层阻隔

接触件特性

端子电镀材料	锡
端子材料	铜合金
端子电镀涂层	亮光



端子额定电流 (最大值)	10 A
--------------	------

端接特性

底部端接类型	无焊绕线, 无焊绕线
--------	------------

机械附件

安装角度	垂直
------	----

螺钉头类型	线夹组合头
-------	-------

顶部端接类型	线夹组合头
--------	-------

安装插针	带有
------	----

螺钉电镀材料	镍
--------	---

螺钉材料	钢
------	---

安装选项	带插针的端位置
------	---------

安装套管	带有
------	----

安装耳	带有
-----	----

螺钉尺寸	M3
------	----

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

外壳材料	热塑塑料
------	------

中心线 (间距)	6.35 mm [.25 in]
----------	------------------

尺寸

长度	32.76 mm [1.32 in]
----	--------------------

Wire Size	.05 – 1.4 mm ²
-----------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	300
------	-----

封装方法	包装
------	----

其他

注释	其他选件可应要求提供，具体情况请咨询我们的产品信息中心。
----	------------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件






该系列中的其他产品 | [Buchanan 3 Series](#)



阻隔带(61)

客户还购买了

TE 产品编号8-2176230-0
3522 3M3 5% 3WTE 产品编号104068-4
40 SYSTEM 50 HDR DRST SHRDTE 产品编号4-794682-4
14P MICRO MNL ASSY,VRT,THRU,LFTE 产品编号4-794680-4
14P MICRO MNL ASSY,VRT,THRU LFTE 产品编号2008106-1
Connector Asy,2 Pos Thru HoleTE 产品编号284414-4
TERMI-BLOK 900 PCB 4 POS 3,5 mTE 产品编号2-282856-8
TERMI-BLOK PCB MOUNT 2P, 7.0mmTE 产品编号5-2301994-6
RJ45 JACK INT.MAG. 1GB 1X1

文档

产品图纸

[3WWW-03-006=3WWW W/COMBO SCREW](#)

英文版本

数据表/目录页

[1-1773458-2_BARRIER_STRIPS_QUICK_REFERENCE_GUIDE](#)

英文版本