




连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: **护套**

连接器和壳体类型: **母端, 母端**

连接器系统: **线到线**

Number of Positions: **9**

中心线（间距）: **3.68 mm [.145 in]**

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	护套
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到线
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	9
信号位置数量	9
行数	3

电气特征

Operating Voltage	250 VDC
-------------------	---------

接触件特性

端子布局	方栅, 矩阵
多端子类型	不带



壳体内的端子定位力	不带
-----------	----

端子类型	插座
------	----

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

线缆类型	分离式导线
------	-------

机械附件

面板安装特性	不带
--------	----

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

中心线（间距）	3.68 mm[.145 in]
---------	------------------

壳体颜色	土黄色
------	-----

外壳材料	尼龙
------	----

尺寸

Wire Size	.2 – .9 mm ²
-----------	-------------------------

线径	394.71 – 1776.17 CMA
----	----------------------

Row-to-Row Spacing	3.68 mm[.145 in]
--------------------	------------------

宽度	12.45 mm[.49 in]
----	------------------

导线绝缘直径范围	1.27 – 2.79 mm[.05 – .11 in]
----------	------------------------------

高度	12.57 mm[.495 in]
----	-------------------

长度	20.06 mm[.79 in]
----	------------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

插入力	17.8 Newton
-----	-------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
--------	------------

机构/标准号码	E28476
---------	--------

机构/标准	CSA, UL
-------	---------

UL 等级	获得认可
-------	------

CSA 文件号	LR7189
---------	--------



经 VDE 测试	否
----------	---

包装特性

封装方法	Package
封装数量	1

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 794017-1 .062 CP&S PIN PTPBR L/P 24-18	 TE 产品编号 350629-5 .062 COMM P&S PIN AUNI/BR	 TE 产品编号 350628-5 .062 COMM P&S SOK AUNI/BR	 TE 产品编号 640391-1 .062 COMM P&S PIN 24-30 PTPBR
---	---	---	---



 TE 产品编号 350629-1 .062 COMM P&S PIN 18-24 PTPBR	 TE 产品编号 350628-2 .062 COMM P&S SOK PTPPHBZ	 TE 产品编号 350628-1 .062 COMM P&S SOK 18-24 PTPBR	 TE 产品编号 770983-1 .062 COMM P&S PIN 18-24 PTPBR
 TE 产品编号 640392-1 .062 COMM P&S SOK 24-30 PTPBR	 TE 产品编号 350628-6 .062 COMM P&S SOK AUNI/PHBZ	 TE 产品编号 794046-1 .062 COMM P&S SOK 24-30 PTPBR	 TE 产品编号 350629-8 .062 COMM P&S PIN PRE TIN/PHBZ
 TE 产品编号 640392-2 .062 COMM P&S SOK 24-30PTPPHBZ	 TE 产品编号 770428-1 09P .062 COMM P&S PLUG	 TE 产品编号 794016-1 .062 CP&S SOK PTPBR L/P 24-18	 TE 产品编号 794018-1 .062 CP&S PIN PTPBR L/P 30-24
 TE 产品编号 794019-1 .062 CP&S SOK PTPBR L/P 30-24	 TE 产品编号 770426-1 09P .062 COMM P&S PLUG	 TE 产品编号 794103-1 .062 COMM P&S LANCELESS SCKT	 TE 产品编号 350628-8 .062 CP&S SOK 18-24 PTPBR PLST

该系列中的其他产品 | Commercial Pin and Socket Connectors

 插入和拔出工具(3)	 标准矩形连接器(4)	 电源端子(39)	 矩形电源连接器(88)
---	--	---	--



矩形连接器壳体(11)



连接器端子(3)

客户还购买了




TE 产品编号DT04-12PA-P075
REC, 12P, GRY, BUSBAR 3X4, NICKEL, A




TE 产品编号3-647466-1
SL156 HOODED CONTACT, LID LF



TE 产品编号3-643817-6
06P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA




TE 产品编号2-521103-2
ULTRA-FAST 187 ASY REC 22-18 TPBR ORA



TE 产品编号2-520263-4
ULTRA-FAST 250 ASY REC 22-18 TPBR



TE 产品编号3-643817-7
07P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA



TE 产品编号1609146-2
PA102 CONNECTOR PIN=F6999



TE 产品编号2-87499-3
13 MODIV HSG SR MRKD .100CL



TE 产品编号1725900-2
AMP-5K/40 TERMINATOR



TE 产品编号1-968875-2
AMP MCP 2.8, CONTACT SWS (LP)

文档

产品图纸

09P .062 COMM P&S RECEPT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_770429-1_C.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_770429-1_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_770429-1_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_770429-1_D.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_770429-1_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_770429-1_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

产品环境合规性

[TE 材料声明](#)

英文版本

机构认证

[机构批件](#)

英文版本