




AMP Mini CT

TE 内部编号 2-353294-2

AMP Mini CT, PCB Connector Mounting, Holder, 22 Position, 1.5 mm [.059in] Centerline, Natural, Operating Temperature Range -30 – 105 °C [-22 – 221 °F]

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > PCB 连接器附件 > PCB 连接器硬件 > 安装



连接器安装附件类型: 底座

Number of Positions: 22

中心线（间距）: 1.5 mm [.059 in]

主要产品颜色: 土黄色

Sealable: 否

产品特性

产品类型特性

连接器安装附件类型	底座
Sealable	否

结构特性

Number of Positions	22
---------------------	----

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

壳体特性

中心线（间距）	1.5 mm[.059 in]
---------	-----------------

使用环境

工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性



封装数量	600
封装方法	Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。](#)>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-AM7053-C7671 MINI 通用终端端子	 TE 产品编号 CAT-AM7053-H342 MINI 通用终端接头	 TE 产品编号 1-353908-1 CT REC HSG 11P CRIMP TYPE WHIT	 TE 产品编号 1-353293-1 MINI CT MT REC ASSY 11P GRAY
---	---	--	--



该系列中的其他产品 | AMP Mini CT



客户还购买了





文档

产品图纸

AMP MINI D/R HDR HSG 22P NATU

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_2-353294-2_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_2-353294-2_E.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_2-353294-2_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

6-1773454-5_AMP_Mini_CT_Connector_Series_QRG

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

MD_2-353294-2_010220182147_dmtec

英文版本

MD_2-353294-2_010220182147_dmtec

英文版本