



连接器 > PCB 连接器 > 内部 I/O 连接器



内部 I/O 连接器类型: TE Sliver

连接器接合对象: 电缆插头组件

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 缆到板

Number of Positions: 74

产品特性

产品类型特性

内部 I/O 连接器类型	TE Sliver
连接器接合对象	电缆插头组件
连接器系统	缆到板
外壳	带有
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
Number of Positions	74
行数	2

接触件特性

端子接触部电镀材料	金
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡



端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	.9 A
端子接合区域电镀材料厚度	.762 μm[30 μin]

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

中心线（间距）	.6 mm[.023 in]
---------	----------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 2821385-1 SLIVER C/A, 74P, R/A TO R/A, 10GHZ, 85OHM	 TE 产品编号 2821385-2 SLIVER C/A, 74P, R/A TO R/A, 10GHZ, 85OHM	 TE 产品编号 2317823-1 CABLE PLUG KIT, SLIVER 74P	 TE 产品编号 2820396-1 SLIVER C/A, 74P, STR TO STR, 10GHZ, 85OHM
 TE 产品编号 2820396-2 SLIVER C/A, 74P, STR TO STR, 10GHZ, 85OHM	 TE 产品编号 2821376-1 SLIVER C/A, 74P, STR TO STR, 25GHZ, 85OHM	 TE 产品编号 2821376-2 SLIVER C/A, 74P, STR TO STR, 25GHZ, 85OHM	 TE 产品编号 2821639-1 SLIVER C/A, 74P, STR TO R/A, 10GHZ, 85OHM
 TE 产品编号 2821639-2 SLIVER C/A, 74P, STR TO R/A, 10GHZ, 85OHM	 TE 产品编号 2821745-1 SLIVER C/A, 74P, R/A TO R/A, 25GHZ, 85OHM	 TE 产品编号 2821745-2 SLIVER C/A, 74P, R/A TO R/A, 25GHZ, 85OHM	 TE 产品编号 2821746-1 SLIVER C/A, 74P, STR TO R/A, 25GHZ, 85OHM
 TE 产品编号 2821746-2 SLIVER C/A, 74P, STR TO R/A, 25GHZ, 85OHM	 TE 产品编号 2821753-1 SLIVER C/A, 74P, STR TO STR,10GHZ, 100OHM	 TE 产品编号 2821753-2 SLIVER C/A, 74P, STR TO STR,10GHZ, 100OHM	 TE 产品编号 2821754-1 SLIVER C/A, 74P, R/A TO R/A,10GHZ, 100OHM
 TE 产品编号 2821754-2 SLIVER C/A, 74P, R/A TO R/A,10GHZ, 100OHM	 TE 产品编号 2821755-1 SLIVER C/A, 74P, STR TO R/A,10GHZ, 100OHM	 TE 产品编号 2821755-2 SLIVER C/A, 74P, STR TO R/A,10GHZ, 100OHM	 TE 产品编号 2821756-1 SLIVER C/A, 74P, STR TO STR,25GHZ, 100OHM


该系列中的其他产品 | TE Sliver



内部 I/O 电缆组件(53)



内部 I/O 连接器(27)



插件引导硬件(1)

客户还购买了



TE 产品编号1062-20-0144
SOC, SF, SIZE 20, 16-22, AU/SN



TE 产品编号1-2834074-3
3P PLUG, MINIATURE WATERPROOF CONN,WHITE



TE 产品编号1-2834075-3
3P REC, MINIATURE WATERPROOF CONN,WHITE



TE 产品编号1-2176232-4
3522 470K 1% 3W



TE 产品编号ASHD622-24320PN016
PLUG ASSY.ASHD. 24320 PLANFORM. 16MM CRI



TE 产品编号1310963001
ACW0219-0.50-0(NS)



TE 产品编号1-2834067-2
SOCKET CONTACT,MINIATURE WATERPROOF CONN



TE 产品编号1-2834068-2
PIN CONTACT,MINIATURE WATERPROOF CONN



TE 产品编号1-2204420-1
MULTI-BEAM HD VERTICAL REC. 15S+3P+3P+15



TE 产品编号1-2176372-4
RQ 0603 68K1 0.1% 10PPM 5K RL

文档

产品图纸

RCPT CONN VERTICAL 74 POSN SLIVER

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2291316-1_C.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2291316-1_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2291316-1_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Internal Cabled Interconnects Solutions Guide](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本