




连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板跳线和分路



分流类型: AMPMODU MOD I

分流方式: 开顶式

连接器系统: 板对板

Number of Positions: 1

中心线（间距）: 3.96 mm [.156 in]

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	1
---------------------	---

主体特性

手柄	不带
----	----

接触件特性

端子接合区域电镀材料厚度	2 μm[78.74 μin]
端子接触部电镀材料	预镀锡
端子基材	Cu Sn4
分流类型	AMPMODU MOD I
分流方式	开顶式
端子额定电流（最大值）	3 A

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

外壳材料	PBT GF
------	--------



壳体颜色	灰色
中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]

尺寸

产品高度	8 mm[.315 in]
------	---------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]
--------	---

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

获得 CSA 认证	是
UL 等级	获得认可
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

跳线和分流包装	零散零件
封装数量	500
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬



和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 3-5086147-7 MOD I POST PLTD SN, ROHS	TE 产品编号 1-5086147-0 MOD I POST PLTD SN, ROHS	TE 产品编号 2-5086147-2 MOD I POST PLTD SN, ROHS	TE 产品编号 2-5086182-2 MOD I POST LP, ROHS
TE 产品编号 5086147-1 MOD I POST PLTD SN, ROHS	TE 产品编号 5086147-2 MOD I POST PLTD SN, ROHS	TE 产品编号 5086147-9 MOD I POST PLTD SN, ROHS	TE 产品编号 6-87655-4 14 MODI HDR SRRA .156CL, ROHS
TE 产品编号 7-85875-0 19 MODI HDR SRST .156CL, ROHS	TE 产品编号 7-87160-0 20 MODI HDR SRST .156CL, ROHS		

该系列中的其他产品 | AMPMODU MOD 1

PCB 连接器键控(2)	插入和拔出工具(1)	板对板接头和插座(372)	板对板跳线和分路(5)



板对板连接器端子(104)



汽车端子(6)



线到板连接器组件和护套(44)



线对板连接器端子(2)

客户还购买了



TE 产品编号1-2199300-2
32P,DIP SKT,600 CL,OTC,PB FREE



TE 产品编号1-967242-1
定时器，连接器壳体



TE 产品编号1011-086-0605
SEAL RET, 6P, BLK, DTM



TE 产品编号1-794068-0
16P MINI UMNL HDR W/DH SN



TE 产品编号1658622-4
20 NOVO MIL/CTR 30DP,LEAD FREE



TE 产品编号ZPF0000000000000339
006-0912-16 A



TE 产品编号1676942-2
3631A 100UH 10%



TE 产品编号1623748-1
ER16 10R 5% LOOSE

文档

产品图纸

1P,AMPMODU I SHUNT,GREY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-826853-1_B1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-826853-1_B1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-826853-1_B1.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-826853-1_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-826853-1_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-826853-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMPMODU Interconnetion System](#)

[AMPMODU Interconnetion System](#)

英文版本