




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > 带状连接器附件



扁平柔性电缆附件类型: 拉片

Number of Positions: 40

产品特性

产品类型特性

扁平柔性电缆附件类型	拉片
------------	----

结构特性

Number of Positions	40
---------------------	----

主体特性

主要产品材料	尼龙
主要产品颜色	黑色

尺寸

产品宽度	2.54 mm[.1 in]
产品长度	101.6 mm[4 in]
产品高度	1.65 mm[.065 in]

行业标准

CSA 文件号	LR 7189
机构/标准	CSA, UL
UL 等级	获得认可
UL 文件号	E28476

包装特性

封装数量	5000
封装方法	Box & Carton

其他

注释	母端连接器
----	-------



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



 TE 产品编号1-66103-8 类型 III 端子低型面	 TE 产品编号DT06-12SA-B016 PLG, 12P, GRY, N, ENH KEY, A	 TE 产品编号1375820-7 CST-100 II HOUSING 7 POS	 TE 产品编号1-5088450-0 PULL LOOP, CUT LENGTH 2.32 IN
 TE 产品编号1648548-1 295-0040-01100	 TE 产品编号1658620-2 14 NOVO MIL 15DP, LEAD FREE	 TE 产品编号1-2176090-6 RP 1J 0.166W 187K 0.1% 25PPM 1K RL	 TE 产品编号1478769-1 ANTI-VIB NYLON GLD 12MM BLK

文档

产品图纸
40 NOVO FLEX SNAP-IN PULL TAB
英文版本

数据表/目录页
Ribbon Cable Interconnect Solutions
英文版本

产品规格
应用规格
英文版本

产品环境合规性
TE 材料声明
英文版本